



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 1XV417   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20200714   |
| gültig für Importdatum bis | 20201231   |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| Erweiterung TG Positionen  | '(1SG781)  |
| 01 EFKO-Code               | 1  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN                                    |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1   |
| 04 Marke                   | SKODA  |
| 04 Typ                     | Kodiaq 2.0TDI 4x4                                |
| 05 Typ; Variante/Version   | NS; ACDFHAX1/*                                   |
| 06 Vorziffer               | TMB...NS.....                                    |
| 07 Karosserieform Code     | 161  |
| 07 Karosserieform          | Stationswagen                                    |
| 08 Geländefahrzeug         | Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)                  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e8*2007/46-2019/543*0249                         |
| 10 EFKO-Code               | 6306   |
| 10 Hersteller              | SKODA AUTOMOBILLOVA A.S, CZ-29360 MLADA BOLESLAV |
| 11 Herstellerplakette      | auf der linken ww. rechten B - Säule, geklebt    |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts im Motorraum                              |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer                    |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe                         |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 17 Achsantrieb                        | A   |
| 18 Getriebe 1                         | m7a   |
| 18 iA 1                               | 4,73/3,94   |
| 18 Zuordnung 1                        | a   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 210   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,                                   |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Scheiben/Scheiben; ABS/ESP  |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse   |
| 22 Feststellbremse                    | elektr.; Scheiben auf HR  |
| 25 Motor Marke                        | VW  |
| 25 Motor Typ                          | DFHA  |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI   |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D   |
| 27 Hubraum                            | 1968  |
| 28 Leistung kW                        | 140.0   |
| 28 Leistung n                         | 4000  |
| 29 Md. max Nm                         | 400.0   |
| 29 Md. max n                          | 1900  |
| 30 Abgasreinigung                     | 1/04L166C?, 1/04L181A? und 1/5Q0230B?                               |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/5NA120E   |
| 34 Motorkennzeichen                   | DFH   |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vor Motornummer; links    seitl. am Motorblock, bei Getriebegehäuse |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Absortionskapsel über Motor                |
| 35 Geräuschkämpfung Z2     | Reflektionskapsel unter Motor und Getriebe |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5  |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0  |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2  |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0  |
| 38 Anzahl Türen            | '4+1                                       |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                               |
| 40 Länge von               | 4697                                       |
| 40 Länge bis               | 4805                                       |
| 41 Breite von              | 1882                                       |
| 41 Breite bis              | 0  |
| 42 Höhe von                | 1660                                       |
| 42 Höhe bis                | 1686                                       |
| 43 Überhang vorne von      | 0  |
| 43 Überhang vorne bis      | 0  |
| 43 Überhang hinten von     | 1009                                       |
| 43 Überhang hinten bis     | 1011                                       |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2788                                       |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0  |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0  |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0  |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0  |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0  |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1575                                       |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1586                                       |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 von           | 1565 |
| 48 Spur Achse 2 bis           | 1576 |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1772 |
| 52 Leergewicht bis            | 1987 |
| 53 Garantiegewicht von        | 2390 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 1230 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 1210 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 75   |
| 57 gebremst mech              | 2500 |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 750  |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 100   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 215/65R17 99V; 6,5x17 ET38, 7x17 ET40   |
| 70 Reifen Felgen                    | 235/55R18 100V/100V M+S; 7x18 ET43 / 235/50R19 99V; 7x19 ET43                       |
| 71 Reifen Felgen                    | 235/45R20 100V; 8x20 ET41   |
| Bemerkungen Z1                      | 05/72) Zuordnung a = *NAD7AD7DL0034BF0GS5?1C?B                                      |
| Bemerkungen Z3                      | 18) m7a = 4,73/3,94 (1,4-5/2-3,6-7)   |
| Bemerkungen Z5                      | 56) a.W. mit Anhängervorrichtung A50-X Typ E528, EG-Typengenehmigung E1 55R-01 2601 |
| Bemerkungen Z7                      | 68) 255/40R20 101V; 8.5x20 ET38 nur für Fahrzeuge mit "V" an 20. Stelle der Version |