



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1XV423
Typengenehmigung erteilt	20200714
gültig für Importdatum bis	20220630
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(1HA597)
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	HONDA
04 Typ	Jazz
05 Typ; Variante/Version	GR; GR301/1
06 Vorziffer	JHMGR3.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e6*2007/46-2019/543*0415
10 EFKO-Code	7101
10 Hersteller	HONDA MOTOR CO LTD, J-107 TOKYO JAPAN
11 Herstellerplakette	links, unten an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Beifahrerfussraum, auf Boden
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	s
18 iA 1	3,42
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	175
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Elektrohilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS/EBV/ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech. Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	HONDA
25 Motor Typ	LEB8
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	C
27 Hubraum	1498
28 Leistung kW	80
28 Leistung n	8000
29 Md. max Nm	0
29 Md. max n	0
30 Abgasreinigung	1/HB93 und 1/HB94
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/Honda 642
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/Honda 175
34 Motorkennzeichen	LEB8



<b>34 Motorkennzeichen</b>	vorn, links auf Motorblock
<b>Anbringungsort</b>	
<b>35 Geräuschkämpfung Z1</b>	Motorhaube und Spritzwand mit Absorptions-
<b>35 Geräuschkämpfung Z2</b>	material belegt
<b>37 Anzahl Plätze Total von</b>	5
<b>37 Anzahl Plätze Total bis</b>	0
<b>37 Anzahl Plätze vorne von</b>	2
<b>37 Anzahl Plätze vorne bis</b>	0
<b>38 Anzahl Türen</b>	'4+1
<b>39 Rückspiegel</b>	links+rechts
<b>40 Länge von</b>	4044
<b>40 Länge bis</b>	0
<b>41 Breite von</b>	1694
<b>41 Breite bis</b>	1727
<b>42 Höhe von</b>	1526
<b>42 Höhe bis</b>	1537
<b>43 Überhang vorne von</b>	0
<b>43 Überhang vorne bis</b>	0
<b>43 Überhang hinten von</b>	671
<b>43 Überhang hinten bis</b>	0
<b>44 Abstand Achse 1-2 von</b>	2517
<b>44 Abstand Achse 1-2 bis</b>	0
<b>45 Abstand Achse 2-3 von</b>	0
<b>45 Abstand Achse 2-3 bis</b>	0
<b>46 Abstand Achse 3-4 von</b>	0
<b>46 Abstand Achse 3-4 bis</b>	0



47 Spur Achse 1 von	1487
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1474
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1300
52 Leergewicht bis	1318
53 Garantiegewicht von	1710
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	946
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	784
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	35
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	185/60R15 88H; 6x15 ET50
70 Reifen Felgen	185/55R16 87H; 6x16 ET50
Bemerkungen Z1	28) Dreissig-Minuten-Leistung 40 KW
Bemerkungen Z3	28) Elektromotor / Verbrennungsmotor
Bemerkungen Z4	29) 80,0 / 8000 / 72,0 / 6400
Bemerkungen Z5	-/- / 131 / 4500
Bemerkungen Z7	36) a.W. mit folgenden Zubehörteilen: Dachspoiler: 08F02-TZA-???, Frontspoiler: 08F01-TZA-???,
Bemerkungen Z8	Heckspoiler unten: 08F03-TZA-???, Seitenschwellen 08F04-TZA-???