



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 1XV434 |
| Typengenehmigung erteilt | 20200716 |
| gültig für Importdatum bis | 20220630 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| Erweiterung TG Positionen | '(1LD728) |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | LAMBORGHINI |
| 04 Typ | 834 Aventador |
| 05 Typ; Variante/Version | 834; M/21AHC (4WD) |
| 06 Vorziffer | ZHW.M6....LA..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e3*KS07/46-2018/1832*0075 |
| 10 EFKO-Code | 3110 |
| 10 Hersteller | AUTOMOBILI LAMBORGHINI SPA, I-40019 SANT'AGATA BOLOGNESE BO |
| 11 Herstellerplakette | im Motorraum, rechts seitlich am Rahmen |
| 12 Fahrgestellnummer | im Personenraum, rechts, vorne auf Bodenblech unter Teppich |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. oder elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | A |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 18 Getriebe 1 | m7a |
| 18 iA 1 | 3,55 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 351 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben, ABS mit EBV, a.W. ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech. oder elektro.-mech., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | LAMBORGHINI |
| 25 Motor Typ | L541 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 12 / V-Inj |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 6498 |
| 28 Leistung kW | 566 |
| 28 Leistung n | 8500 |
| 29 Md. max Nm | 720 |
| 29 Md. max n | 6750 |
| 30 Abgasreinigung | 4/831064 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/831134 |
| 34 Motorkennzeichen | L541 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer, hinten, Mitte oben am Block |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4943 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 2098 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1136 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1017 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2700 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1720 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1680 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1700 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1715 |
| 52 Leergewicht bis | 1862 |
| 53 Garantiegewicht von | 2050 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 930 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1130 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 keine Dachlast | keine |
| 55 Dachlast | 0 |
| 56 keine Anhängelast | keine |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 255/35ZR19 (96Y); 9x19 DP32.2 / 255/30ZR20 (92Y); 9x20 DP 32.2 |
| 70 Reifen Felgen | h= 335/30ZR20 (104Y); 12x20 DP56.7 / 355/25ZR21 (107Y); 13x21 DP 66.7 |
| Bemerkungen Z1 | 16) H-Achslenkung mit elektromechanischen Aktoren |
| Bemerkungen Z4 | 36) - a.W. mit Heckflügel nach EG-Genehmigung E3*26R-03*3707 lieferbar (keine Kennzeichnung ersichtlich) |
| Bemerkungen Z5 | Distanz zwischen Heckflügel und Karosserie, gemessen an der Flügelfront: Mitte Fahrzeug ca. 170 mm |
| Bemerkungen Z6 | aussen ca. 100 mm |