



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1XV493                                    |
| Typengenehmigung erteilt   | 20200805                                  |
| gültig für Importdatum bis | 20201231                                  |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| Erweiterung TG Positionen  | '(1AK779)                                 |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN                             |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | AUDI                                      |
| 04 Typ                     | RS Q3                                     |
| 05 Typ; Variante/Version   | F3; XDNWAQ1/*                             |
| 06 Vorziffer               | WUA...F3.....                             |
| 07 Karosserieform Code     | 161                                       |
| 07 Karosserieform          | Stationswagen                             |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*2007/46-2019/543*2038                  |
| 10 EFKO-Code               | 4009                                      |
| 10 Hersteller              | Audi Sport GmbH, D-74148 NECKARSULM       |
| 11 Herstellerplakette      | ww. im Motorraum, an A-, B- oder C-Säule  |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, vorne rechts am Längsträger |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                                      |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer             |
| 16 Lenkung                 | mech., elektro-mech. Lenkhilfe            |
| 17 Achsantrieb             | A   |



|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 18 Getriebe 1              | m7a                                 |
| 18 iA 1                    | 4,38/3,68                           |
| 18 Zuordnung 1             | a                                   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 280                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0                                   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                   |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H, |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP      |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse           |
| 22 Feststellbremse         | elektr., Scheiben auf HR            |
| 25 Motor Marke             | AUDI                                |
| 25 Motor Typ               | DNWA                                |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 5 / Reihe-T-DI             |
| 26 Bauart Treibstoff       | B                                   |
| 27 Hubraum                 | 2480                                |
| 28 Leistung kW             | 294                                 |
| 28 Leistung n              | 7000                                |
| 29 Md. max Nm              | 480                                 |
| 29 Md. max n               | 1950                                |
| 30 Abgasreinigung          | 1/8S0166B? und 2/8S0181A?           |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                                  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | ww. 1/83A118 od. 1/83A118A          |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS                                  |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/8V0120D                           |
| 34 Motorkennzeichen        | DNW                                 |



34 Motorkennzeichen am Motorblock, vorne oder seitlich

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4+1

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4506

40 Länge bis 4625

41 Breite von 1851

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1561

42 Höhe bis 1612

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 916

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2679

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1592

47 Spur Achse 1 bis 0



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 von           | 1594 |
| 48 Spur Achse 2 bis           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1790 |
| 52 Leergewicht bis            | 1925 |
| 53 Garantiegewicht von        | 2250 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 1140 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 1195 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 75   |
| 57 gebremst mech              | 1900 |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 750  |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0    |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhängers mech             | 0   |
| 64 Sattelanhängers autom            | 0   |
| 65 Sattelanhängers/ABS mech         | 0   |
| 65 Sattelanhängers/ABS autom        | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0   |
| 67 Stützlast mech                   | 90  |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 255/40R20 101Y; 8.5x20 ET38 / 255/35R21 98Y; 8.5x21 ET38                          |
| 70 Reifen Felgen                    | 225/50R19 107V M+S; 7.5x19 ET38 / 255/40R20 101W M+S; 8.5x20 ET38                 |
| Bemerkungen Z1                      | 05/72) * QD7AD7DL010RS021C214BFAHA6EM1(B0)  |
| Bemerkungen Z3                      | 18) m7a= 4,38/3,68 (1,4-5/2-3,6-7)  |
| Bemerkungen Z5                      | 56) a.W. Anhängervorrichtung Klasse A50-X, Typ E567 geprüft nach E1<br>55R-012805 |