



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1XV624
Typengenehmigung erteilt	20201001
gültig für Importdatum bis	20201231
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(1FD104)
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	FIAT
04 Typ	500X 1.0 TB
05 Typ; Variante/Version	334; AXN1B/(E)13?(?)(?)(?) 3 Cyl.
06 Vorziffer	ZFA334000.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*2007/46-2018/1832*0318
10 EFKO-Code	3019
10 Hersteller	FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO
11 Herstellerplakette	links an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, an Boden bei rechtem Frontsitz, vor Querstrebe
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	4,13
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	188
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektr., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	FIAT
25 Motor Typ	55282151
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	999
28 Leistung kW	88
28 Leistung n	5750
29 Md. max Nm	190
29 Md. max n	1750
30 Abgasreinigung	1/ww. 52079819, 52155959
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/52011110
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/52011111
34 Motorkennzeichen	55282151



34 Motorkennzeichen vorne am Motorblock

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4+1

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4264

40 Länge bis 4269

41 Breite von 1796

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1580

42 Höhe bis 1603

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 817

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2570

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1545

47 Spur Achse 1 bis 0



48 Spur Achse 2 von	1545
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1395
52 Leergewicht bis	1498
53 Garantiegewicht von	1840
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1050
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	900
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	50
57 gebremst mech	1250
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	600
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	2840
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	60
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	215/60R16 95H; 6.5x16 ET40 / 205/50R19 XL 94H; 6.5x19 ET35
70 Reifen Felgen	215/55R17 94V; 7x17 ET40 / 225/45R18 91V; 7x18 ET40
71 Reifen Felgen	225/40R19 93Y; 7.5x19 ET40
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e3*2007/46-2018/1832*0318*23
Bemerkungen Z3	05) AXN1B/13A(C)(D)(E)(F)(G)(R)(S)(T)(V), -/E13AC5(F)(H)(L)(T), -/E13AC8(F)(H)(L)(T), -/E13AC(F)(H)(L)(T)
Bemerkungen Z4	AXN1B/E13ACT, -/E13AD5(F)(H)(L)(T), -/E13AD8(F)(H)(L)(T), -/E13AD(F)(H)(L)(T), -/E13AE5(F)(H)(L)(T),
Bemerkungen Z5	AXN1B/E13AE8(F)(H)(L)(T), -/E13AE(F)(H)(L)(T), -/E13AF5, -/E13AF5(F)(H)(L)(T), -/E13AF8(F)(H)(L)(T),
Bemerkungen Z6	AXN1B/E13AF(F)(H)(L)(T), -/E13AG5(F)(H)(L)(T), -/E13AG8(F)(H)(L)(T), -/E13AGF, -/E13AGH, -/E13AGL, -/E13AGT
Bemerkungen Z7	AXN1B/E13AR5(F)(H)(L)(T), -/E13AR8(F)(H)(L)(T), -/E13ARF, -/E13ARH, -/E13ARL, -/E13ART,



**Bemerkungen Z8** AXN1B/E13AS5(F)(H)(L)(T), -/AXN1B/E13AS8(F)(H)(L)(T), -/E13ASF,  
-/E13ASH, -/E13ASL, -/E13AST

---

**Bemerkungen Z9** AXN1B/E13AT5(F)(H)(L)(T), -/E13AT8(F)(H)(L)(T), -/E13ATF, -/E13ATH,  
-/E13ATL, -/E13ATT

---

**Bemerkungen Z10** AXN1B/E13AV5(F)(H)(L)(T), -/AXN1B/E13AV8(F)(H)(L)(T), -/E13AVF,  
-/E13AVH, -/E13AVL, -/E13AVT

---

**Bemerkungen Z12** 42) mit Dachreling: 1588-1603

---