



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 1XV811                                 |
| Typengenehmigung erteilt   | 20201119                               |
| gültig für Importdatum bis | 20201231                               |
| Erweiterung TG vom:        | 0                                      |
| Erweiterung TG Positionen  | '(1NB385)                              |
| 01 EFKO-Code               | 1                                      |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN                          |
| 02 Fahrzeugsубart Code     | 0                                      |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1                                     |
| 04 Marke                   | NISSAN                                 |
| 04 Typ                     | Juke                                   |
| 05 Typ; Variante/Version   | F16; A/A05, A/A75                      |
| 06 Vorziffer               | SJNFAAF16.....                         |
| 07 Karosserieform Code     | 161                                    |
| 07 Karosserieform          | Stationswagen                          |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e9*2007/46-2019/543*6697               |
| 10 EFKO-Code               | 5063                                   |
| 10 Hersteller              | NISSAN INTERNATIONAL SA, CH-1180 Rolle |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, an B-Säule                     |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, an Spritzwand mitte      |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                                   |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer          |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe               |
| 17 Achsantrieb             | V                                      |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 18 Getriebe 1              | m7a                                       |
| 18 iA 1                    | 4,18/4,73                                 |
| 18 Zuordnung 1             | a   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 180                                       |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,         |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Trommeln oder Scheiben/Scheiben; |
| 20 Betriebsbremse Z3       | ABS mit ESP                               |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse                 |
| 22 Feststellbremse         | s. Bemerkungen                            |
| 25 Motor Marke             | ww.Renault/Nissan                         |
| 25 Motor Typ               | ww. H5D/HRA0                              |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 3 / Reihe-T-DI                   |
| 26 Bauart Treibstoff       | B   |
| 27 Hubraum                 | 999                                       |
| 28 Leistung kW             | 86.0                                      |
| 28 Leistung n              | 5250                                      |
| 29 Md. max Nm              | 180.0                                     |
| 29 Md. max n               | 1750                                      |
| 30 Abgasreinigung          | 1/ww. HMLGT8388R, HMLGT6926R              |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/20300 4574R                             |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS  |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/20100 4781R                             |



|                                       |                            |
|---------------------------------------|----------------------------|
| 34 Motorkennzeichen                   | ww. H5D/HRA0               |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vorne rechts am Motorblock |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 5                          |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 0                          |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 2                          |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis            | 0                          |
| 38 Anzahl Türen                       | '4+1                       |
| 39 Rückspiegel                        | links+rechts               |
| 40 Länge von                          | 4210                       |
| 40 Länge bis                          | 0                          |
| 41 Breite von                         | 1800                       |
| 41 Breite bis                         | 0                          |
| 42 Höhe von                           | 1577                       |
| 42 Höhe bis                           | 1593                       |
| 43 Überhang vorne von                 | 0                          |
| 43 Überhang vorne bis                 | 0                          |
| 43 Überhang hinten von                | 717                        |
| 43 Überhang hinten bis                | 0                          |
| 44 Abstand Achse 1-2 von              | 2636                       |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis              | 0                          |
| 45 Abstand Achse 2-3 von              | 0                          |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis              | 0                          |
| 46 Abstand Achse 3-4 von              | 0                          |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis              | 0                          |
| 47 Spur Achse 1 von                   | 1560                       |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 bis           | 1566 |
| 48 Spur Achse 2 von           | 1552 |
| 48 Spur Achse 2 bis           | 1558 |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1276 |
| 52 Leergewicht bis            | 1333 |
| 53 Garantiegewicht von        | 1725 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 950  |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 860  |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 75   |
| 57 gebremst mech              | 1250 |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 638  |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 75  |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 215/65R16 83S; 6.5x16 ET32                                |
| 70 Reifen Felgen                    | 215/60R17 83S; 7x17 ET35                                  |
| 71 Reifen Felgen                    | 225/45R19 83S; 7.5x19 ET35                                |
| Bemerkungen Z1                      | 09) TG gültig ab e9*2007/46*6697*00                       |
| Bemerkungen Z3                      | 18) 4,18/4,73 (1-2-6-7/3-4-5)                             |
| Bemerkungen Z5                      | 22) ww. mech. oder elektr., Trommeln oder Scheiben auf HR |