



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 1XV839   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20201126   |
| gültig für Importdatum bis | 20220630   |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| Erweiterung TG Positionen  | '(1SL282)  |
| 01 EFKO-Code               | 1  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN                                    |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1   |
| 04 Marke                   | SKODA  |
| 04 Typ                     | Octavia RS                                       |
| 05 Typ; Variante/Version   | NX; ACDNPAX0/*                                   |
| 06 Vorziffer               | TMB...NX.....                                    |
| 07 Karosserieform Code     | 161  |
| 07 Karosserieform          | Stationswagen                                    |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e8*2007/46-2019/543*0355                         |
| 10 EFKO-Code               | 6306   |
| 10 Hersteller              | SKODA AUTOMOBILLOVA A.S, CZ-29360 MLADA BOLESLAV |
| 11 Herstellerplakette      | auf der linken ww. rechten B-Säule, geklebt      |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, rechts bei Federbeinaufnahme       |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer                    |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe                         |
| 17 Achsantrieb             | V  |



|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 18 Getriebe 1              | m7a                               |
| 18 iA 1                    | 3,13/4,17                         |
| 18 Zuordnung 1             | a                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 250                               |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                 |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ABS/ESP        |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse         |
| 22 Feststellbremse         | elektr. Scheiben auf HR           |
| 25 Motor Marke             | VW                                |
| 25 Motor Typ               | DNPA                              |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI           |
| 26 Bauart Treibstoff       | B                                 |
| 27 Hubraum                 | 1984                              |
| 28 Leistung kW             | 180                               |
| 28 Leistung n              | 6500                              |
| 29 Md. max Nm              | 370                               |
| 29 Md. max n               | 1600                              |
| 30 Abgasreinigung          | 1/5Q0181G? und 1/5WA178A?         |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                                |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/ww. 5E3118 oder 5Q0118L         |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS                                |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/5E3120 und 1/5E3120A            |
| 34 Motorkennzeichen        | DNP                               |



|                                   |                        |  |
|-----------------------------------|------------------------|--|
| <b>34 Motorkennzeichen</b>        | vor Motornummer; links | vorne am Motorblock, bei Getriebegehäuse |
| <b>Anbringungsort</b>             |                        |  |
| <b>37 Anzahl Plätze Total von</b> | 5                      |  |
| <b>37 Anzahl Plätze Total bis</b> | 0                      |  |
| <b>37 Anzahl Plätze vorne von</b> | 2                      |  |
| <b>37 Anzahl Plätze vorne bis</b> | 0                      |  |
| <b>38 Anzahl Türen</b>            | '4+1                   |  |
| <b>39 Rückspiegel</b>             | links+rechts           |  |
| <b>40 Länge von</b>               | 4702                   |  |
| <b>40 Länge bis</b>               | 4800                   |  |
| <b>41 Breite von</b>              | 1829                   |  |
| <b>41 Breite bis</b>              | 0                      |  |
| <b>42 Höhe von</b>                | 1455                   |  |
| <b>42 Höhe bis</b>                | 1477                   |  |
| <b>43 Überhang vorne von</b>      | 0                      |  |
| <b>43 Überhang vorne bis</b>      | 0                      |  |
| <b>43 Überhang hinten von</b>     | 1094                   |  |
| <b>43 Überhang hinten bis</b>     | 0                      |  |
| <b>44 Abstand Achse 1-2 von</b>   | 2677                   |  |
| <b>44 Abstand Achse 1-2 bis</b>   | 0                      |  |
| <b>45 Abstand Achse 2-3 von</b>   | 0                      |  |
| <b>45 Abstand Achse 2-3 bis</b>   | 0                      |  |
| <b>46 Abstand Achse 3-4 von</b>   | 0                      |  |
| <b>46 Abstand Achse 3-4 bis</b>   | 0                      |  |
| <b>47 Spur Achse 1 von</b>        | 1535                   |  |
| <b>47 Spur Achse 1 bis</b>        | 1546                   |  |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 von           | 1531 |
| 48 Spur Achse 2 bis           | 1550 |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1532 |
| 52 Leergewicht bis            | 1677 |
| 53 Garantiegewicht von        | 2040 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 2070 |
| 54 Achsgarantie v von         | 1060 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 1080 |
| 54 Achsgarantie h von         | 1000 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 1030 |
| 55 Dachlast                   | 75   |
| 57 gebremst mech              | 1600 |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 750  |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0    |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0   |
| 67 Stützlast mech                   | 80  |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 205/55R17 91V M+S; 6.5x17 ET46  |
| 70 Reifen Felgen                    | 225/45R18 91Y; 7.5x18 ET48  |
| 71 Reifen Felgen                    | 225/40R19 93Y; 7.5x19 ET48  |
| Bemerkungen Z1                      | 05/72) a *= RFD7FD7GC0034BIML?N1B?A   |
| Bemerkungen Z3                      | 18) m7a = 3,13/4,17 (2-3,6-7/1,4-5)   |
| Bemerkungen Z5                      | 32) a.W. 1/5Q0120AB und 1/5Q0120AC  |
| Bemerkungen Z7                      | 36) a.W. Spoiler oben auf Heckklappe geprüft nach E8-26R-03 11191                 |
| Bemerkungen Z9                      | 56) a.W. Anhängervorrichtung A50-X Typ TMB PS 156 / TMB PS 157 / E579             |
| Bemerkungen Z10                     | Konformitätszeichen: E1 55R-01/07*2858 / E8*55R01/07*55879 /<br>E8*55R01/07*55880 |