



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

PORSCHE Cayenne E-Hyb.Co.

Typengenehmigungs-Nr.: 1XW332

Typengenehmigung & Klassierung

| | |
|----------------------------|---------------|
| Typengenehmigungsnummer | 1XW332 |
| Typengenehmigung erteilt | 20210318 |
| gültig für Importdatum bis | 20240831 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| Erweiterung TG Positionen | '(1PF863) |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsbart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 10 EFKO-Code | 4124 |

Fahrzeug & Aufbau

| | |
|--------------------------|---|
| 04 Marke | PORSCHE |
| 04 Typ | Cayenne E-Hyb.Co. |
| 05 Typ; Variante/Version | 9YA; EF22/22??101 |
| 06 Vorziffer | WP1...9Y..... |
| 07 Karosserieform Code | 161 |
| 07 Karosserieform | Stationswagen |
| 08 Geländefahrzeug | Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2) |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e13*2007/46-2019/543*0900 |
| 10 Hersteller | DR.ING.H.C. F. PORSCHE AG, D-70435 STUTTGART/ZUFFENHAUSEN |
| 11 Herstellerplakette | rechts, an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, rechts an Innenkotflügel |

Motor, Abgas & Geräusch

| | |
|----------------------|-------------------------|
| 25 Motor Marke | PORSCHE |
| 25 Motor Typ | DCB |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / V-T-DI-Pin |
| 26 Bauart Treibstoff | C |



| | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| 27 Hubraum | 2995 |
| 28 Leistung kW | 250 |
| 28 Leistung n | 6400 |
| 29 Md. max Nm | 450 |
| 29 Md. max n | 1340 |
| 30 Abgasreinigung | 2/8W0166B? und 2/4M0181C? |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 2/4M0118N |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | MS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/ww. 4M4119C, T9Y0251 |
| 33 Schalldämpfer 3 Art | ES |
| 33 Schalldämpfer 3 Bez | 1/ww. 4M4120F, 9Y0120B, T9Y0231 |
| 34 Motorkennzeichen | DCB |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | rechts unten auf Motorblock |
| 35 Geräuschdämpfung Z1 | Motorraum teilweise mit Absorptions- |
| 35 Geräuschdämpfung Z2 | material belegt |

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

| | |
|-----------------|--|
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Luft- oder Schraubenfederung, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektromech. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | A |
| 18 Getriebe 1 | a8 |
| 18 iA 1 | 3,09/3,31 |
| 18 Zuordnung 1 | a |

Bremsen

| | |
|----------------------|---|
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben, ABS/ESP; a.W. PCCB = |
| 20 Betriebsbremse Z3 | Porsche Keramikbremscheiben |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | elektr., Trommeln auf HR |



Geschwindigkeit

| | |
|----------------------------|-----|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 253 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |

Plätze, Türen & Ausstattung

| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 4 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 5 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |

Masse & Dimensionen

| | |
|--------------------------|------|
| 40 Länge von | 4931 |
| 40 Länge bis | 4939 |
| 41 Breite von | 1983 |
| 41 Breite bis | 1995 |
| 42 Höhe von | 1643 |
| 42 Höhe bis | 1669 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1012 |
| 43 Überhang hinten bis | 1022 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2895 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1603 |



| | |
|---------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 bis | 1687 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1604 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1688 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

| | |
|-------------------------------|------|
| 52 Leergewicht von | 2435 |
| 52 Leergewicht bis | 2725 |
| 53 Garantiegewicht von | 3055 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1475 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1620 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 100 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 3500 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 750 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|-----|
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 140 |

Reifen und Felgen

| | |
|------------------|---|
| 69 Reifen Felgen | v= 275/45ZR20 (110Y) XL; 9x20 ET50 / h= 305/40ZR20 (112Y) XL; 10.5x20 ET55 |
| 70 Reifen Felgen | v= 285/40ZR21 (109Y) XL; 9.5x21 ET46 / h= 315/35ZR21 (111Y) XL; 11x21 ET49 |
| 71 Reifen Felgen | v= 285/35ZR22 (106Y) XL; 10x22 ET48 / h= 315/30ZR22 (107Y) XL; 11.5x22 ET52 |

Bemerkungen

| | |
|-----------------|---|
| Bemerkungen Z1 | 16) a.W. mit gelenkter Hinterachse (elektr.-mech. Zentralsteller) |
| Bemerkungen Z3 | 18) 3,09/3,31 (3,09=VA, 3,31=HA) |
| Bemerkungen Z5 | 28) Dreissig-Minuten-Leistung 60.0 kW |
| Bemerkungen Z6 | Höchste Nutzleistung 100.0 kW |
| Bemerkungen Z8 | 53) 3055/*3155 |
| Bemerkungen Z9 | 54) v= 1475 / h= 1620/*1810 |
| Bemerkungen Z10 | * Im Anhängerbetrieb zulässig |
| Bemerkungen Z12 | 56) a.W. Anhängervorrichtung Typ A50 - X, E13*55R00*4167, E13*55R00*4377, E13*55R00*4383, E13*55R01/06*4435 |
| Bemerkungen Z14 | 68) v= 275/45R20 110V XL M+S; 9x20 ET50 / h= 305/40R20 112V XL M+S; 10.5x20 ET55 |
| Bemerkungen Z15 | v= 275/40R21 107V XL M+S; 9.5x21 ET46 / h= 305/35R21 109V XL M+S; 11x21 ET49 |
| Bemerkungen Z16 | 19- und 20-Zoll Räder nicht bei Keramikbremsen |
| Bemerkungen Z22 | Eintrag Fz-Ausweis: (sofern erforderlich) |
| Bemerkungen Z23 | 239 - Im Anhängerbetrieb zulässig: Zugfahrzeug Gesamtgewicht ... kg, 1. Achse: ... kg, 2. Achse: ... kg |

Verbrauch & Energieeffizienz



| | |
|------------------------|-----------------------------|
| TG-Code | 1XW332 |
| Marke | PORSCHE |
| Typ | Cayenne E-Hyb.Co. |
| Länge_von | 4931 |
| Länge_bis | 4939 |
| Breite_von | 1983 |
| Breite_bis | 1995 |
| Höhe_von | 1643 |
| Höhe_bis | 1669 |
| Treibstoff | C |
| Getriebe | a8 |
| iAchse | '3.09/3.31 |
| Hinweis | PHEV (Off Vehicle Charging) |
| Energieeffizienzklasse | G |
| ET_Verbrauch | 2.7 |
| ET_CO2 | 61 |
| ZT_Verbrauch | 0 |
| ZT_CO2 | 0 |
| EL_Verbrauch | 225.6 |
| EL_Reichweite_von | 53 |
| EL_Reichweite_bis | 0 |
| ET_Verbrauch_WLTP | 3.8 |
| ET_CO2_WLTP | 25 |
| ZT_Verbrauch_WLTP | 0 |
| ZT_CO2_WLTP | 0 |
| EL_Verbrauch_WLTP | 265 |
| EL_Reichweite_von_WLTP | 40 |
| EL_Reichweite_bis_WLTP | 0 |

Abgas, Emissionen & Geräusch

| | |
|---------|-------------------|
| TG-Code | 1XW332 |
| Marke | PORSCHE |
| Typ | Cayenne E-Hyb.Co. |



| | |
|----------------------|-------------------------|
| Leergewicht_von | 2435 |
| Leergewicht_bis | 2725 |
| Garantiegewicht_von | 3055 |
| Garantiegewicht_bis | 0 |
| Gesamtzuggewicht_von | 0 |
| Gesamtzuggewicht_bis | 0 |
| Getriebe | a8 |
| iAchse | '3.09/3.31 |
| Vmax_von | 253 |
| Vmax_bis | 0 |
| Motormarke | PORSCHE |
| Motortyp | DCB |
| Bauart | 4-Takt / 6 / V-T-DI-Pin |
| Treibstoff | C |
| Hubraum | 2995 |
| Leistung | 250 |
| Leistung_bei_n_min | 6400 |
| Drehmoment | 450 |
| Drehmoment_bei_n_min | 1340 |
| Abgasreinigung | KP |
| Anzahl_Achsen_Räder | '2/4 |
| Antrieb | A |
| AbgasCode | AJHP |
| Emissionscode | B6d |
| ET-CO | 419.7 |
| ET-THC | 21.4 |
| ET-NMHC | 19.1 |
| ET-NOx | 21.1 |
| ET-THC+NOx | 0 |
| ET-PM | 0.19 |
| ET-PA | 6.19 |
| ET-PA-Exp | 9 |
| ET-T_IV-THC | 1.4 |



| | |
|-------------------------|----------|
| ET-T_VI-CO | 1.3 |
| ET-T_VI-THC | 0.26 |
| ScNo2 | 0 |
| ScNh3 | 0 |
| ScCo2 | 0 |
| ScConsumption | 0 |
| ZT-CO | 0 |
| ZT-THC | 0 |
| ZT-NMHC | 0 |
| ZT-NOx | 0 |
| ZT-THC+NOx | 0 |
| ZT-PM | 0 |
| ZT-PA | 0 |
| ZT-PA-Exp | 0 |
| ZT-T_VI-CO | 0 |
| ZT-T_VI-THC | 0 |
| TC_NO2 | 0 |
| TC_NH3 | 0 |
| TC_CO2 | 0 |
| TC_Consumption | 0 |
| Homologationsdatum | 20210318 |
| GeräuschCode | GJBC |
| Fahrgeräusch | 68 |
| Standgeräusch | 82 |
| Standgeräusch_bei_n/min | 2850 |