



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 1XW874                                       |
| Typengenehmigung erteilt   | 20210727                                     |
| gültig für Importdatum bis | 20220630                                     |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| Erweiterung TG Positionen  | '(1RD618)                                    |
| 01 EFKO-Code               | 1  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN                                |
| 02 Fahrzeugsубart Code     | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1   |
| 04 Marke                   | RENAULT                                      |
| 04 Typ                     | Twingo Electric                              |
| 05 Typ; Variante/Version   | AH; AH2BV2A10EA0K02000                       |
| 06 Vorziffer               | VF1AH.....                                   |
| 07 Karosserieform Code     | 163  |
| 07 Karosserieform          | Limousine                                    |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e2*2007/46-2019/543*0457                     |
| 10 EFKO-Code               | 2082   |
| 10 Hersteller              | RENAULT s.a.s., F-92100 Boulogne-Billancourt |
| 11 Herstellerplakette      | rechts im Einstieg an B-Säule                |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts unter Frontsitz, auf Traverse         |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer                |
| 16 Lenkung                 | mech., ww. elektr. Lenkhilfe                 |
| 17 Achsantrieb             | H  |



|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 18 Getriebe 1              | m1a                               |
| 18 iA 1                    | 4,21                              |
| 18 Zuordnung 1             | a                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 135                               |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                 |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Trommeln;                |
| 20 Betriebsbremse Z3       | ABS mit ESP                       |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse         |
| 22 Feststellbremse         | mech., Trommeln auf HR            |
| 25 Motor Marke             | RENAULT                           |
| 25 Motor Typ               | 5AL60                             |
| 26 Bauart                  | / Elektromotor                    |
| 26 Bauart Treibstoff       | E                                 |
| 27 Hubraum                 | 0                                 |
| 28 Leistung kW             | 60                                |
| 28 Leistung n              | 5000                              |
| 29 Md. max Nm              | 158.2                             |
| 29 Md. max n               | 100                               |
| 34 Motorkennzeichen        | 5AL60??                           |
| 34 Motorkennzeichen        | am Motorgehäuse                   |
| Anbringungsort             |                                   |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 4                                 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0                                 |



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0            |
| 38 Anzahl Türen            | '4+1         |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 3595         |
| 40 Länge bis               | 0            |
| 41 Breite von              | 1647         |
| 41 Breite bis              | 0            |
| 42 Höhe von                | 1557         |
| 42 Höhe bis                | 0            |
| 43 Überhang vorne von      | 0            |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 473          |
| 43 Überhang hinten bis     | 0            |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2492         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1431         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1455         |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1443         |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 1445         |
| 49 Spur Achse 3 von        | 0            |
| 49 Spur Achse 3 bis        | 0            |



|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 50 Spur Achse 4 von           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0     |
| 52 Leergewicht von            | 1201  |
| 52 Leergewicht bis            | 1239  |
| 53 Garantiegewicht von        | 1514  |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0     |
| 54 Achsgarantie v von         | 730   |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0     |
| 54 Achsgarantie h von         | 820   |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0     |
| 55 Dachlast                   | 60    |
| 56 keine Anhängelast          | keine |
| 57 gebremst mech              | 0     |
| 57 gebremst autom             | 0     |
| 58 ungebremst mech            | 0     |
| 58 ungebremst autom           | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0     |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0     |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0     |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0     |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0     |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | v= 165/65R15 81T; 5.00x15 ET38 / h= 185/60R15 84T; 5.50x15 ET36 |
| 70 Reifen Felgen                    | v= 185/50R16 81H; 6.00x16 ET50 / h= 205/45R16 83H; 7.00x16 ET37 |
| Bemerkungen Z1                      | 09) TG gültig ab e2*2007/46*0457*18                             |
| Bemerkungen Z3                      | 28) Dreissig-Minuten-Leistung (Systemleistung): 31,00kW         |