



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1XX222
Typengenehmigung erteilt	20211015
gültig für Importdatum bis	20240831
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(1MJ818)
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	GLS 600Mayb
05 Typ; Variante/Version	H1GLE; BM8MT1/CZAA??B
06 Vorziffer	W1N167987.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-2017/1347*1885
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	MERCEDES-BENZ AG, 70372 Stuttgart
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Fussraum, vorne rechts an A-Säule
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schrauben- / ww. Luftfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	a9
18 iA 1	3,46
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	250
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektr.-mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	177980
26 Bauart	4-Takt / 8 / V-T-DI
26 Bauart Treibstoff	C
27 Hubraum	3982
28 Leistung kW	410
28 Leistung n	6500
29 Md. max Nm	730
29 Md. max n	2500
30 Abgasreinigung	2/KTA053 und 2/PFA002
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	2/SV1833
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/SN1628



34 Motorkennzeichen	177980	
34 Motorkennzeichen		vor Motornummer; rechts hinten am Motorblock
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	4	
37 Anzahl Plätze Total bis	5	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
38 Anzahl Türen	'4+1	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	5209	
40 Länge bis	5243	
41 Breite von	1956	
41 Breite bis	2030	
42 Höhe von	1798	
42 Höhe bis	1928	
43 Überhang vorne von	0	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	1004	
43 Überhang hinten bis	1142	
44 Abstand Achse 1-2 von	3135	
44 Abstand Achse 1-2 bis	0	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	
46 Abstand Achse 3-4 von	0	
46 Abstand Achse 3-4 bis	0	
47 Spur Achse 1 von	1699	



47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1722
48 Spur Achse 2 bis	1745
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2785
52 Leergewicht bis	2973
53 Garantiegewicht von	3250
53 Garantiegewicht bis	3360
54 Achsgarantie v von	1450
54 Achsgarantie v bis	1650
54 Achsgarantie h von	1650
54 Achsgarantie h bis	1800
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 285/45R22 XL 114Y; 9.5x22 ET47 / h= 325/40R22 114Y; 11.5x22 ET47
70 Reifen Felgen	v= 285/40R23 107Y; 9.5x23 ET47 / h= 325/35R23 111Y; 11.5x23 ET47
71 Reifen Felgen	v= 285/45R22 XL 114V M+S; 9.5x22 ET47 / h= 285/45R22 XL 114V M+S; 9.5x22 ET36
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e1*2007/46*1885*11
Bemerkungen Z3	28) Dreissig-Minuten-Leistung: 10.40kW, Höchste Nutzleistung: 16.00 kW
Bemerkungen Z5	36) Trittbretter links und rechts, a.W. mit Heckspoiler auf Heckklappe
Bemerkungen Z7	56) a.W. Anhängervorrichtung, Typ: E545, Konformitätszeichen: E1 55R-01-2718
Bemerkungen Z8	Typ: E569, Konformitätszeichen: E1 55R-01-2823
Bemerkungen Z10	Zuordnung
Bemerkungen Z11	53) 3250/*3350 / 3360/*3460 gemäss Herstellerschild



<b>Bemerkungen Z12</b>	54) v= 1450-1600 / h= 1650-1800/*1750-1900 / v= 1560-1650 / h= 1710-1800/*1810-1900
<b>Bemerkungen Z13</b>	57) 3500 / 3300
<b>Bemerkungen Z14</b>	66) 6850 / 6760
<b>Bemerkungen Z15</b>	67) 140 / 132
<b>Bemerkungen Z16</b>	*Im Anhängerbetrieb zulässig
<b>Bemerkungen Z19</b>	Eintrag Fz-Ausweis: (sofern erforderlich)
<b>Bemerkungen Z20</b>	239 - Im Anhängerbetrieb zulässig: Zugfahrzeug Gesamtgewicht ....kg, 1. Achse ....kg, 2. Achse ....kg