



# Typenschein Auszug

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 1XX234                                |
| Typengenehmigung erteilt   | 20211018                              |
| gültig für Importdatum bis | 20220630                              |
| Erweiterung TG vom:        | 0                                     |
| Erweiterung TG Positionen  | '(1KA671)                             |
| 01 EFKO-Code               | 1                                     |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN                         |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0                                     |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1                                    |
| 04 Marke                   | KIA                                   |
| 04 Typ                     | Ceed 1.5 TGDI MT                      |
| 05 Typ; Variante/Version   | CD; B5P41/M62BZ? (B06d)               |
| 06 Vorziffer               | U5YH.515A.L.....                      |
| 07 Karosserieform Code     | 163                                   |
| 07 Karosserieform          | Limousine                             |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e4*2007/46-2018/1832*1299             |
| 10 EFKO-Code               | 6319                                  |
| 10 Hersteller              | KIA SLOVAKIA S.R.O., SK 01001 Zilina  |
| 11 Herstellerplakette      | links, an B-Säule                     |
| 12 Fahrgestellnummer       | unter rechtem Frontsitz, auf Traverse |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                                  |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer         |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe              |
| 17 Achsantrieb             | V                                     |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 18 Getriebe 1              | m6  |
| 18 iA 1                    | 3,94                                      |
| 18 Zuordnung 1             | a   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 210                                       |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,         |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben oder Scheiben/Trommeln; |
| 20 Betriebsbremse Z3       | ABS mit ESP                               |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse                 |
| 22 Feststellbremse         | siehe Bemerkungen                         |
| 25 Motor Marke             | HYUNDAI/KIA                               |
| 25 Motor Typ               | G4LH-6d                                   |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI                   |
| 26 Bauart Treibstoff       | B   |
| 27 Hubraum                 | 1482                                      |
| 28 Leistung kW             | 117.5                                     |
| 28 Leistung n              | 5500                                      |
| 29 Md. max Nm              | 253                                       |
| 29 Md. max n               | 3500                                      |
| 30 Abgasreinigung          | 1/08130 und 1/G08AA0                      |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/ADS60                                   |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS  |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/CDM10                                   |



|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| 34 Motorkennzeichen                   | G4LH                      |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | links, vorn am Motorblock |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 5                         |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 0                         |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 2                         |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis            | 0                         |
| 38 Anzahl Türen                       | '4+1                      |
| 39 Rückspiegel                        | links+rechts              |
| 40 Länge von                          | 4310                      |
| 40 Länge bis                          | 4325                      |
| 41 Breite von                         | 1800                      |
| 41 Breite bis                         | 0                         |
| 42 Höhe von                           | 1442                      |
| 42 Höhe bis                           | 1457                      |
| 43 Überhang vorne von                 | 0                         |
| 43 Überhang vorne bis                 | 0                         |
| 43 Überhang hinten von                | 780                       |
| 43 Überhang hinten bis                | 790                       |
| 44 Abstand Achse 1-2 von              | 2650                      |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis              | 0                         |
| 45 Abstand Achse 2-3 von              | 0                         |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis              | 0                         |
| 46 Abstand Achse 3-4 von              | 0                         |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis              | 0                         |
| 47 Spur Achse 1 von                   | 1559                      |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 bis           | 1573 |
| 48 Spur Achse 2 von           | 1567 |
| 48 Spur Achse 2 bis           | 1581 |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1330 |
| 52 Leergewicht bis            | 1455 |
| 53 Garantiegewicht von        | 1820 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 1050 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 950  |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 80   |
| 57 gebremst mech              | 1410 |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 600  |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0   |
| 67 Stützlast mech                   | 75  |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 195/65R15 91H; 6.0x15 ET46  |
| 70 Reifen Felgen                    | 205/55R16 91H; 6.5x16 ET50  |
| 71 Reifen Felgen                    | 225/45R17 91W; 7.0x17 ET53 / 225/45R17 91V 7.0x17 ET53                                      |
| Bemerkungen Z1                      | 06) TG gültig ab U5YH.515AML..... (10.Stelle M = Modell 2021)                               |
| Bemerkungen Z3                      | 05) B5P41/M62BZ1 = Fahrzeug mit Standartbeleuchtung   |
| Bemerkungen Z4                      | B5P41/M62BZ2 = Fahrzeug mit LED Beleuchtung   |
| Bemerkungen Z6                      | 22) mech. oder elektr., Trommeln / Scheiben, auf HR   |
| Bemerkungen Z8                      | 68) 15" Bereifung nicht möglich bei elektrischer Handbremse und/oder 16" Bremscheiben vorne |