



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 1XX256 |
| Typengenehmigung erteilt | 20211025 |
| gültig für Importdatum bis | 20220630 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| Erweiterung TG Positionen | '(1LD742) |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | LAMBORGHINI |
| 04 Typ | 636 Urus |
| 05 Typ; Variante/Version | 636; B?AA/AAAA?AAAAAA |
| 06 Vorziffer | ZPB.A1ZL..LA..... |
| 07 Karosserieform Code | 161 |
| 07 Karosserieform | Stationswagen |
| 08 Geländefahrzeug | Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2) |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e3*2007/46-2019/543*0616 |
| 10 EFKO-Code | 3110 |
| 10 Hersteller | AUTOMOBILI LAMBORGHINI SPA, I-40019 SANT'AGATA BOLOGNESE BO |
| 11 Herstellerplakette | rechts, an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | im Personenraum, rechts unter Beifahrersitz auf Bodenblech unter Teppich |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | v= Luft-/Schraubenfedern mit integr. Stossd. |
| 16 Lenkung | mech., elektr. Lenkhilfe |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 17 Achsantrieb | A |
| 18 Getriebe 1 | a8 |
| 18 iA 1 | 3,20 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 305 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV, a.W. ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | elektro.-mech., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | LAMBORGHINI |
| 25 Motor Typ | DHU |
| 26 Bauart | 4-Takt / 8 / V-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 3996 |
| 28 Leistung kW | 478.0 |
| 28 Leistung n | 6000 |
| 29 Md. max Nm | 850.0 |
| 29 Md. max n | 2250 |
| 30 Abgasreinigung | 2/4N0.166.AA + 2/4N0.178.AA |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/ww. 4M0.120.M, 4M0.120.R, 4ML.120 |
| 34 Motorkennzeichen | DHU |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | unten rechts, seitlich am Motorblock |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 4 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 5 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 5112 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 2016 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1623 |
| 42 Höhe bis | 1723 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1041 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3003 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1695 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1710 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 2272 |
| 52 Leergewicht bis | 2437 |
| 53 Garantiegewicht von | 2875 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1500 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1475 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 150 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 3500 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 750 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 140 |
| 69 Reifen Felgen | v= 285/45ZR21 (113Y); 9.5x21 ET28 / 285/40ZR22 (110Y); 10x22 ET28 / 285/35ZR23 (107Y); 10x23 ET28 |
| 70 Reifen Felgen | h= 315/40ZR21 (115Y); 10.5x21 ET18 / 325/35ZR22 (114Y); 11.5x22 ET22 / 325/30ZR23 (109Y); 11.5x23 ET22 |
| Bemerkungen Z1 | Zuordnung |
| Bemerkungen Z2 | 05/72) BAAA/AAAAAAAAAAAA / BAAA/AAAABAAAAAA / BBAA/AAAAAAAAAAAA / BBAA/AAAABAAAAAA |
| Bemerkungen Z3 | 37) 5 Plätze / 4 Plätze / 5 Plätze / 4 Plätze |
| Bemerkungen Z6 | 15) h= Luftfederung mit Stossdämpfer; v/h= mit Niveauregulierung |
| Bemerkungen Z8 | 16) mit elektromechanischer Lenkung der Hinterräder |
| Bemerkungen Z10 | 56) a.W. mit Anhängerkupplung Typ 305505 / A50-X / Genehmigungsnummer E13*55R00*55R01*4215 |