



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 1XX387   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20211201   |
| gültig für Importdatum bis | 20220630   |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| Erweiterung TG Positionen  | '(1SL491)  |
| 01 EFKO-Code               | 1  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN                                    |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1   |
| 04 Marke                   | SKODA  |
| 04 Typ                     | Kodiaq 2.0TSI RS                                 |
| 05 Typ; Variante/Version   | NS; ACDNPAX1/*                                   |
| 06 Vorziffer               | TMB...NS.....                                    |
| 07 Karosserieform Code     | 161  |
| 07 Karosserieform          | Stationswagen                                    |
| 08 Geländefahrzeug         | Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)                  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e8*2007/46-2019/543*0249                         |
| 10 EFKO-Code               | 6306   |
| 10 Hersteller              | SKODA AUTOMOBILLOVA A.S, CZ-29360 MLADA BOLESLAV |
| 11 Herstellerplakette      | auf der linken ww. rechten B - Säule, geklebt    |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts im Motorraum                              |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer                    |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe                         |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 17 Achsantrieb                        | A   |
| 18 Getriebe 1                         | m7a   |
| 18 iA 1                               | 4,81/3,67   |
| 18 Zuordnung 1                        | a   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 234   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,                                   |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Scheiben/Scheiben; ABS/ESP  |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse   |
| 22 Feststellbremse                    | elektr.; Scheiben auf HR  |
| 25 Motor Marke                        | VW  |
| 25 Motor Typ                          | DNPA  |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI   |
| 26 Bauart Treibstoff                  | B   |
| 27 Hubraum                            | 1984  |
| 28 Leistung kW                        | 180.0   |
| 28 Leistung n                         | 6500  |
| 29 Md. max Nm                         | 370.0   |
| 29 Md. max n                          | 1600  |
| 30 Abgasreinigung                     | 1/5WA178A? und 2/5Q0181H?   |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/5Q0120  |
| 34 Motorkennzeichen                   | DNP   |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vor Motornummer; links    seitl. am Motorblock, bei Getriebegehäuse |



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5            |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0            |
| 38 Anzahl Türen            | '4+1         |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 4699         |
| 40 Länge bis               | 4796         |
| 41 Breite von              | 1882         |
| 41 Breite bis              | 0            |
| 42 Höhe von                | 1666         |
| 42 Höhe bis                | 1687         |
| 43 Überhang vorne von      | 0            |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 1009         |
| 43 Überhang hinten bis     | 1011         |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2789         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1575         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1585         |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1565         |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 1575         |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1794 |
| 52 Leergewicht bis            | 1938 |
| 53 Garantiegewicht von        | 2373 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 2390 |
| 54 Achsgarantie v von         | 1190 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 1200 |
| 54 Achsgarantie h von         | 1220 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 1250 |
| 55 Dachlast                   | 75   |
| 57 gebremst mech              | 2500 |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 750  |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 100   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 215/65R17 99V M+S; 6.5x17 ET38, 7x17 ET40 / 235/55R18 100V M+S;<br>7x18 ET43, 7.5x18 ET40 |
| 70 Reifen Felgen                    | 235/50R19 99V; 7x19 ET43, 7.5x19 ET40   |
| 71 Reifen Felgen                    | 235/45R20 100V; 8x20 ET41 / 255/40R20 101V; 8.5x20 ET38                                   |
| Bemerkungen Z1                      | 05/72) Zuordnung a = *RAD7AD7GC0064BI?GS5R1??B  |
| Bemerkungen Z3                      | 18) m7a = 4,81/3,67 (1,4-5/2-3,6-7)   |
| Bemerkungen Z5                      | 56) a.W. mit Anhängervorrichtung A50-X Typ E528, EG-Typengenehmigung<br>E1 55R-01 2601    |