



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 1XX488   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20211227   |
| gültig für Importdatum bis | 20220630   |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| Erweiterung TG Positionen  | '(1SD881)  |
| 01 EFKO-Code               | 1  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN  |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1   |
| 04 Marke                   | SUZUKI   |
| 04 Typ                     | ACROSS   |
| 05 Typ; Variante/Version   | XA5P; AXAP54L-ZNXGBW                                       |
| 06 Vorziffer               | JSTGBRFV.....  |
| 07 Karosserieform Code     | 161  |
| 07 Karosserieform          | Stationswagen  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e6*2007/46-2017/2400*0430                                  |
| 10 EFKO-Code               | 7102   |
| 10 Hersteller              | SUZUKI MOTOR CORPORATION, J-432-8611 Hamamatsu City, Japan |
| 11 Herstellerplakette      | links oder rechts an B-Säule                               |
| 12 Fahrgestellnummer       | vorne, rechts vor Sitztraverse unter Abdeckung             |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer                              |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe                                   |
| 17 Achsantrieb             | A  |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 18 Getriebe 1              | s  |
| 18 iA 1                    | 3,41                                       |
| 18 Zuordnung 1             | a  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 180  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0  |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Hydraulikhilfe, elektr.-hydr., Kreise V/H, |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP             |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse                  |
| 22 Feststellbremse         | elektr., Scheiben, auf HR                  |
| 25 Motor Marke             | TOYOTA                                     |
| 25 Motor Typ               | A25A-FXS                                   |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-DI-Pin                  |
| 26 Bauart Treibstoff       | C  |
| 27 Hubraum                 | 2487                                       |
| 28 Leistung kW             | 136.0                                      |
| 28 Leistung n              | 6000                                       |
| 29 Md. max Nm              | 227.0                                      |
| 29 Md. max n               | 3200                                       |
| 30 Abgasreinigung          | 1/25180 und 1/PC3                          |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS   |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/32514                                    |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS   |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/12521                                    |
| 34 Motorkennzeichen        | A25A                                       |



**34 Motorkennzeichen** rechts, vorne am Motorblock

**Anbringungsort**

**35 Geräuschkämpfung Z1** Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt

**37 Anzahl Plätze Total von** 5

**37 Anzahl Plätze Total bis** 0

**37 Anzahl Plätze vorne von** 2

**37 Anzahl Plätze vorne bis** 0

**38 Anzahl Türen** '4+1

**39 Rückspiegel** links+rechts

**40 Länge von** 4635

**40 Länge bis** 0

**41 Breite von** 1855

**41 Breite bis** 0

**42 Höhe von** 1690

**42 Höhe bis** 0

**43 Überhang vorne von** 0

**43 Überhang vorne bis** 0

**43 Überhang hinten von** 985

**43 Überhang hinten bis** 0

**44 Abstand Achse 1-2 von** 2690

**44 Abstand Achse 1-2 bis** 0

**45 Abstand Achse 2-3 von** 0

**45 Abstand Achse 2-3 bis** 0

**46 Abstand Achse 3-4 von** 0

**46 Abstand Achse 3-4 bis** 0

**47 Spur Achse 1 von** 1600



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 bis           | 0    |
| 48 Spur Achse 2 von           | 1630 |
| 48 Spur Achse 2 bis           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 2015 |
| 52 Leergewicht bis            | 2030 |
| 53 Garantiegewicht von        | 2510 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 1265 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 1315 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 80   |
| 57 gebremst mech              | 0    |
| 57 gebremst autom             | 1500 |
| 58 ungebremst mech            | 0    |
| 58 ungebremst autom           | 750  |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 4010  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 70  |
| 69 Reifen Felgen                    | 235/55R19 101V; 7 1/2x19 ET40   |
| Bemerkungen Z1                      | 06) TG gültig ab Fahrgestell-Nr.: JSTGBRFV...000001                       |
| Bemerkungen Z3                      | 25) Hybrid Synergy Drive = Kombination Verbrennungsmotor mit Elektromotor |
| Bemerkungen Z5                      | 28) Dreissig-Minuten-Leistung:  |
| Bemerkungen Z6                      | Elektromotor Antrieb-VA: 64.0kW   |
| Bemerkungen Z7                      | Elektromotor Antrieb-HA: 11.0kW   |
| Bemerkungen Z8                      | Höchste Nutzleistung:   |
| Bemerkungen Z9                      | Elektromotor Antrieb-VA: 134.0kW  |
| Bemerkungen Z10                     | Elektromotor Antrieb-HA: 40.0kW   |
| Bemerkungen Z12                     | 30) 1/25180 nicht ersichtlich   |
| Bemerkungen Z14                     | 52) inkl. Batterien   |
| Bemerkungen Z16                     | 72) max. Motordrehzahl 2500/min, geregelt                                 |



**Typenscheinschweiz.ch**