



# Typenschein Auszug

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 1XX492                                |
| Typengenehmigung erteilt   | 20211229                              |
| gültig für Importdatum bis | 20220630                              |
| Erweiterung TG vom:        | 0                                     |
| Erweiterung TG Positionen  | '(1KA511)                             |
| 01 EFKO-Code               | 1                                     |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN                         |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0                                     |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1                                    |
| 04 Marke                   | KIA                                   |
| 04 Typ                     | eNiro                                 |
| 05 Typ; Variante/Version   | DE; C5E21/E11DZ1                      |
| 06 Vorziffer               | KNAC.81HF.5.....                      |
| 07 Karosserieform Code     | 161                                   |
| 07 Karosserieform          | Stationswagen                         |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e4*2007/46-65/2012*1139               |
| 10 EFKO-Code               | 3810                                  |
| 10 Hersteller              | KIA CORPORATION, ROK- SEOUL KOREA     |
| 11 Herstellerplakette      | links, an B-Säule                     |
| 12 Fahrgestellnummer       | unter rechtem Frontsitz, auf Traverse |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                                  |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer         |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe              |
| 17 Achsantrieb             | V                                     |



|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| 18 Getriebe 1              | m1a                            |
| 18 iA 1                    | 7,98                           |
| 18 Zuordnung 1             | a                              |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 155                            |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                              |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0                              |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                              |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Elektrohilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse      |
| 22 Feststellbremse         | mech., Scheiben, auf HR        |
| 25 Motor Marke             | HYUNDAI/MOBIS                  |
| 25 Motor Typ               | EM16                           |
| 26 Bauart                  | / Elektromotor                 |
| 26 Bauart Treibstoff       | E                              |
| 27 Hubraum                 | 0                              |
| 28 Leistung kW             | 100.0                          |
| 28 Leistung n              | 8000                           |
| 29 Md. max Nm              | 395.0                          |
| 29 Md. max n               | 2400                           |
| 34 Motorkennzeichen        | EM16                           |
| 34 Motorkennzeichen        | links, unten am Elektromotor   |
| Anbringungsort             |                                |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5                              |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0                              |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2                              |



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0            |
| 38 Anzahl Türen            | '4+1         |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 4375         |
| 40 Länge bis               | 0            |
| 41 Breite von              | 1805         |
| 41 Breite bis              | 0            |
| 42 Höhe von                | 1560         |
| 42 Höhe bis                | 1570         |
| 43 Überhang vorne von      | 0            |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 790          |
| 43 Überhang hinten bis     | 0            |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2700         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1562         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 0            |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1572         |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 0            |
| 49 Spur Achse 3 von        | 0            |
| 49 Spur Achse 3 bis        | 0            |
| 50 Spur Achse 4 von        | 0            |



|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0     |
| 52 Leergewicht von            | 1667  |
| 52 Leergewicht bis            | 1721  |
| 53 Garantiegewicht von        | 2080  |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0     |
| 54 Achsgarantie v von         | 1180  |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0     |
| 54 Achsgarantie h von         | 1160  |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0     |
| 55 Dachlast                   | 100   |
| 56 keine Anhängelast          | keine |
| 57 gebremst mech              | 0     |
| 57 gebremst autom             | 0     |
| 58 ungebremst mech            | 0     |
| 58 ungebremst autom           | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0   |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0     |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0     |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0     |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0     |
| 64 Sattelanhänger mech        | 0     |



|                                     |                                                               |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 64 Sattelanhänger autom             | 0                                                             |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0                                                             |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0                                                             |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0                                                             |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0                                                             |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0                                                           |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0                                                           |
| 67 Stützlast mech                   | 0                                                             |
| 67 Stützlast autom                  | 0                                                             |
| 69 Reifen Felgen                    | 215/55R17 94W; 7.0x17 ET50                                    |
| Bemerkungen Z1                      | 06) TG gültig ab KNAC.81HFK5..... (10.Stelle K = Modell 2019) |
| Bemerkungen Z3                      | 28) 30-Min.-Leistung 27.3 kW                                  |
| Bemerkungen Z5                      | 52) inkl. Batterien = 325kg                                   |