



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1XX544
Typengenehmigung erteilt	20220120
gültig für Importdatum bis	20240831
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(1JA573)
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	JAGUAR
04 Typ	F-Type 2.0 T/C
05 Typ; Variante/Version	QQ6; DDADF0/20CE001
06 Vorziffer	SAJDB1.X..C.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e5*70/156-2001/116*1000
10 EFKO-Code	5046
10 Hersteller	JAGUAR LAND ROVER LIMITED, GB-CV3 4LF WHITLEY-COVENTRY
11 Herstellerplakette	links im Einstieg, am B-Pfosten
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts auf Federbeingehäuse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	a8
18 iA 1	3,55
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	250
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS; ESP;
20 Betriebsbremse Z3	a.W. CCM= Brembo Keramikbrems-scheiben
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektro-mech., auf Scheiben der HR
25 Motor Marke	JLR
25 Motor Typ	PT204
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1997
28 Leistung kW	221
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	400
29 Md. max n	2000
30 Abgasreinigung	1/KAT226
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/DAM156
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/DAM157



34 Motorkennzeichen	PT204
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	auf dem Ventildeckel
35 Geräuschkämpfung Z1	Absorptionsabdeckung über und unter Motor
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4470
40 Länge bis	0
41 Breite von	1923
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1311
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	915
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2622
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0



47 Spur Achse 1 von	1585
47 Spur Achse 1 bis	1597
48 Spur Achse 2 von	1627
48 Spur Achse 2 bis	1649
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1628
52 Leergewicht bis	1773
53 Garantiegewicht von	1925
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1050
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0



60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 245/45 R18 100W; 8.5x18 ET49; h= 275/40 R18 103W; 9.5x18 ET27 od. ET51
70 Reifen Felgen	v= 245/40ZR19 (94Y); 8.5x19 ET49; h= 275/35ZR19 (96Y); 9.5x19 ET27 od. ET51
71 Reifen Felgen	v= 255/35ZR20 XL (97Y); 9.0x20 ET55; h= 295/30ZR20 XL (101Y); 10.5x20 ET38
Bemerkungen Z1	18) Schaltwippen am Lenkrad
Bemerkungen Z3	36) ww. Serienmässig mit aus-einfahrbarem- oder fixem Heckflügel nach e11*74/483-2007/15*6529 ausgerüstet
Bemerkungen Z4	Kennzeichen nicht ersichtlich; Heckflügelänge 1288mm, Höhe ausgefahren 115mm,



Bemerkungen Z5

fixe Heckflügelänge 1337mm, Höhe 129mm

Bemerkungen Z6

ww. mit LED Licht ausgerüstet, geprüft/genehmigt nach
EG*76/756*2008/89* ECE 48R-05
