



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 1XX760   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20220317   |
| gültig für Importdatum bis | 20220630   |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| Erweiterung TG Positionen  | '(1SL576)  |
| 01 EFKO-Code               | 1  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN                                    |
| 02 Fahrzeugsубart Code     | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1   |
| 04 Marke                   | SKODA  |
| 04 Typ                     | Scala 1.0 TSI                                    |
| 05 Typ; Variante/Version   | NW; ABSDLAAX0/*                                  |
| 06 Vorziffer               | TMB...NW.....                                    |
| 07 Karosserieform Code     | 163  |
| 07 Karosserieform          | Limousine  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e8*2007/46-2019/543*0349                         |
| 10 EFKO-Code               | 6306   |
| 10 Hersteller              | SKODA AUTOMOBILLOVA A.S, CZ-29360 MLADA BOLESLAV |
| 11 Herstellerplakette      | auf der linken ww. rechten B-Säule, geklebt      |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts im Motorraum                              |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer                    |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe                         |
| 17 Achsantrieb             | V  |



|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 18 Getriebe 1              | m6                                |
| 18 iA 1                    | 4,35                              |
| 18 Zuordnung 1             | a                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 203                               |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                 |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ABS/ESP        |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse         |
| 22 Feststellbremse         | mech., Scheiben auf HR            |
| 25 Motor Marke             | VW                                |
| 25 Motor Typ               | DLAA                              |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 3 / Reihe-T-DI           |
| 26 Bauart Treibstoff       | B                                 |
| 27 Hubraum                 | 999                               |
| 28 Leistung kW             | 81.0                              |
| 28 Leistung n              | 5500                              |
| 29 Md. max Nm              | 200.0                             |
| 29 Md. max n               | 2000                              |
| 30 Abgasreinigung          | 1/2K0178A? und 1/2Q0181A?         |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                                |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/2Q0118A                         |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS                                |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/2Q0120A                         |
| 34 Motorkennzeichen        | DLA                               |



|                                   |                        |  |
|-----------------------------------|------------------------|--|
| <b>34 Motorkennzeichen</b>        | vor Motornummer; links | vorne am Motorblock, bei Getriebegehäuse |
| <b>Anbringungsort</b>             |                        |  |
| <b>37 Anzahl Plätze Total von</b> | 5                      |  |
| <b>37 Anzahl Plätze Total bis</b> | 0                      |  |
| <b>37 Anzahl Plätze vorne von</b> | 2                      |  |
| <b>37 Anzahl Plätze vorne bis</b> | 0                      |  |
| <b>38 Anzahl Türen</b>            | '4+1                   |  |
| <b>39 Rückspiegel</b>             | links+rechts           |  |
| <b>40 Länge von</b>               | 4362                   |  |
| <b>40 Länge bis</b>               | 4478                   |  |
| <b>41 Breite von</b>              | 1793                   |  |
| <b>41 Breite bis</b>              | 0                      |  |
| <b>42 Höhe von</b>                | 1456                   |  |
| <b>42 Höhe bis</b>                | 1514                   |  |
| <b>43 Überhang vorne von</b>      | 0                      |  |
| <b>43 Überhang vorne bis</b>      | 0                      |  |
| <b>43 Überhang hinten von</b>     | 870                    |  |
| <b>43 Überhang hinten bis</b>     | 0                      |  |
| <b>44 Abstand Achse 1-2 von</b>   | 2636                   |  |
| <b>44 Abstand Achse 1-2 bis</b>   | 0                      |  |
| <b>45 Abstand Achse 2-3 von</b>   | 0                      |  |
| <b>45 Abstand Achse 2-3 bis</b>   | 0                      |  |
| <b>46 Abstand Achse 3-4 von</b>   | 0                      |  |
| <b>46 Abstand Achse 3-4 bis</b>   | 0                      |  |
| <b>47 Spur Achse 1 von</b>        | 1521                   |  |
| <b>47 Spur Achse 1 bis</b>        | 1534                   |  |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 von           | 1506 |
| 48 Spur Achse 2 bis           | 1517 |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1216 |
| 52 Leergewicht bis            | 1391 |
| 53 Garantiegewicht von        | 1620 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 1691 |
| 54 Achsgarantie v von         | 870  |
| 54 Achsgarantie v bis         | 880  |
| 54 Achsgarantie h von         | 790  |
| 54 Achsgarantie h bis         | 850  |
| 55 Dachlast                   | 75   |
| 57 gebremst mech              | 1200 |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 0    |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 75   |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 195/65R15 91H; 6x15 ET35 / 195/60R16 89V M+S; 6x16 ET35  |
| 70 Reifen Felgen                    | 205/55R16 91H/91V/94V M+S; 6x16 ET38/40  |
| 71 Reifen Felgen                    | 205/50R17 89V; 6.5x17 ET40 / 205/45R18 90V; 7x18 ET39  |
| Bemerkungen Z1                      | 05/72) Zuordnung a*= ?FM6FM6AJ0214BI??NN??1??A   |
| Bemerkungen Z3                      | 56) a.W. mit Anhängervorrichtung Klasse A50-X Typ E568,<br>Konformitätszeichen E1*55R-01/07*2804 |
| Bemerkungen Z5                      | 58) Zuordnung mittels 21. Position Version   |
| Bemerkungen Z6                      | B = 600 / C = 610 / D = 620  |