



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1XX996  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20220513  |
| gültig für Importdatum bis | 20220630  |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| Erweiterung TG Positionen  | '(1FM240)   |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN   |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | FORD  |
| 04 Typ                     | Puma 1.0 SCTi   |
| 05 Typ; Variante/Version   | J2K; B7JB12X/5GTP?NAQQA?                                  |
| 06 Vorziffer               | WF0.....K2.....   |
| 07 Karosserieform Code     | 163   |
| 07 Karosserieform          | Limousine   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e9*2007/46-2019/543*3165                                  |
| 10 EFKO-Code               | 4023  |
| 10 Hersteller              | FORD-WERKE GmbH, D-50735 KOELN                            |
| 11 Herstellerplakette      | rechts an B-Säule   |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Personenraum, am Fahrzeugboden, beim rechten Frontsitz |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer                             |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe                                  |
| 17 Achsantrieb             | V   |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 18 Getriebe 1              | m7a                                       |
| 18 iA 1                    | 4,18/4,73                                 |
| 18 Zuordnung 1             | a   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 190                                       |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,         |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Trommeln oder Scheiben/Scheiben, |
| 20 Betriebsbremse Z3       | ABS mit ESP                               |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse                 |
| 22 Feststellbremse         | mech., Trommeln oder Scheiben, auf HR     |
| 25 Motor Marke             | FORD                                      |
| 25 Motor Typ               | B7JB                                      |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 3 / Reihe T-DI                   |
| 26 Bauart Treibstoff       | C   |
| 27 Hubraum                 | 999                                       |
| 28 Leistung kW             | 91.9                                      |
| 28 Leistung n              | 6000                                      |
| 29 Md. max Nm              | 170.0                                     |
| 29 Md. max n               | 1400                                      |
| 30 Abgasreinigung          | siehe Bemerkungen                         |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/ww. 2545228X, 3165847                   |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS  |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | siehe Bemerkungen                         |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 34 Motorkennzeichen        | B7JB                                       |
| 34 Motorkennzeichen        | nicht ersichtlich                          |
| Anbringungsort             |  |
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Stirnwand und Motorhaube mit               |
| 35 Geräuschkämpfung Z2     | Absorptionsmaterial belegt                 |
| 35 Geräuschkämpfung Z3     | Absorptionskapsel unter Motor und Getriebe |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5  |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0  |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2  |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0  |
| 38 Anzahl Türen            | '4+1                                       |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                               |
| 40 Länge von               | 4186                                       |
| 40 Länge bis               | 4226                                       |
| 41 Breite von              | 1805                                       |
| 41 Breite bis              | 0  |
| 42 Höhe von                | 1533                                       |
| 42 Höhe bis                | 1556                                       |
| 43 Überhang vorne von      | 0  |
| 43 Überhang vorne bis      | 0  |
| 43 Überhang hinten von     | 748  |
| 43 Überhang hinten bis     | 763  |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2588                                       |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0  |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0  |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0  |



|                             |      |
|-----------------------------|------|
| 46 Abstand Achse 3-4 von    | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis    | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von         | 1562 |
| 47 Spur Achse 1 bis         | 1567 |
| 48 Spur Achse 2 von         | 1518 |
| 48 Spur Achse 2 bis         | 1526 |
| 49 Spur Achse 3 von         | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis         | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von         | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis         | 0    |
| 52 Leergewicht von          | 1334 |
| 52 Leergewicht bis          | 1455 |
| 53 Garantiegewicht von      | 1830 |
| 53 Garantiegewicht bis      | 1835 |
| 54 Achsgarantie v von       | 955  |
| 54 Achsgarantie v bis       | 0    |
| 54 Achsgarantie h von       | 920  |
| 54 Achsgarantie h bis       | 0    |
| 55 Dachlast                 | 0    |
| 57 gebremst mech            | 900  |
| 57 gebremst autom           | 0    |
| 58 ungebremst mech          | 665  |
| 58 ungebremst autom         | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech   | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom  | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0   |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 75  |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 205/65R16 95H; 6.5x16 ET45.0  |
| 70 Reifen Felgen                    | 215/55R17 94V; 7.0x17 ET47.5  |
| 71 Reifen Felgen                    | 215/50R18 92V; 7.0x18 ET47.5, 225/40R19 93V; 7.5x19 ET47.5                                      |
| Bemerkungen Z1                      | 05) mHEV  |
| Bemerkungen Z3                      | 18) m7a 4,18/4,73 (1-2,6-7/3-5)   |
| Bemerkungen Z5                      | 28) Dreissig-Minuten-Leistung: 7.2kW  |
| Bemerkungen Z6                      | Höchste Nutzleistung: 9.0kW   |
| Bemerkungen Z8                      | 30) 1/ww. JX61-5F228-?(?), 2133226X, 254382?X und 1/ww. JX61-5H237-F, JX61-5F228-?(?), 254382?X |



|                 |   |
|-----------------|---|
| Bemerkungen Z10 | 32) 1/ww. 1660018X, 2518094X und M1T1-5E292-?(?)  |
| Bemerkungen Z12 | 36) a.W. mit Front- und Heckschürze, Schwellenleisten und Spoiler oben an Heckklappe                    |
| Bemerkungen Z13 | nach E9*26R00*26R03*3036; Heckspoiler nahtlos aufliegend  |
| Bemerkungen Z15 | 36) Automatische Schaltung der Warnblinker oder Stoplichter bei Notbremsung gemäss E9*48R00*48R06*4338* |
| Bemerkungen Z17 | Zuordnung   |
| Bemerkungen Z18 | 53) 1830kg / 1835kg   |
| Bemerkungen Z19 | 55) 50kg / keine (Panoramadach)   |
| Bemerkungen Z20 | 66) 2730kg / 2735kg   |
| Bemerkungen Z21 | Garantiegewicht, Gesamtzuggewicht auf Herstellerschild ersichtlich                                      |