



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1XY116
Typengenehmigung erteilt	20220516
gültig für Importdatum bis	20220630
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(1FM240)
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	FORD
04 Typ	Puma 1.0 SCTi
05 Typ; Variante/Version	J2K; B7JB12X/5GTP?NAQQA?
06 Vorziffer	WF0.....K2.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*2007/46-2019/543*3165
10 EFKO-Code	4023
10 Hersteller	FORD-WERKE GmbH, D-50735 KOELN
11 Herstellerplakette	rechts an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, am Fahrzeugboden, beim rechten Frontsitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m7a
18 iA 1	4,18/4,73
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	190
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln oder Scheiben/Scheiben,
20 Betriebsbremse Z3	ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln oder Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	FORD
25 Motor Typ	B7JB
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe T-DI
26 Bauart Treibstoff	C
27 Hubraum	999
28 Leistung kW	91.9
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	170
29 Md. max n	1400
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 2545228X, 3165847
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	siehe Bemerkungen



34 Motorkennzeichen	B7JB
34 Motorkennzeichen	nicht ersichtlich
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Stirnwand und Motorhaube mit
35 Geräuschkämpfung Z2	Absorptionsmaterial belegt
35 Geräuschkämpfung Z3	Absorptionskapsel unter Motor und Getriebe
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4186
40 Länge bis	4226
41 Breite von	1805
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1533
42 Höhe bis	1556
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	748
43 Überhang hinten bis	763
44 Abstand Achse 1-2 von	2588
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0



46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1562
47 Spur Achse 1 bis	1567
48 Spur Achse 2 von	1518
48 Spur Achse 2 bis	1526
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1334
52 Leergewicht bis	1455
53 Garantiegewicht von	1830
53 Garantiegewicht bis	1835
54 Achsgarantie v von	955
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	920
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	900
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	665
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0



60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	205/65R16 95H; 6.5x16 ET45.0
70 Reifen Felgen	215/55R17 94V; 7.0x17 ET47.5
71 Reifen Felgen	215/50R18 92V; 7.0x18 ET47.5, 225/40R19 93V; 7.5x19 ET47.5
Bemerkungen Z1	05) mHEV
Bemerkungen Z3	18) m7a 4,18/4,73 (1-2,6-7/3-5)
Bemerkungen Z5	28) Dreissig-Minuten-Leistung: 7.2kW
Bemerkungen Z6	Höchste Nutzleistung: 9.0kW
Bemerkungen Z8	30) 1/ww. JX61-5F228-?(?), 2133226X, 254382?X und 1/ww. JX61-5H237-F, JX61-5F228-?(?), 254382?X



<b>Bemerkungen Z10</b>	32) 1/ww. 1660018X, 2518094X und M1T1-5E292-?(?)
<b>Bemerkungen Z12</b>	36) a.W. mit Front- und Heckschürze, Schwellenleisten und Spoiler oben an Heckklappe
<b>Bemerkungen Z13</b>	nach E9*26R00*26R03*3036; Heckspoiler nahtlos aufliegend
<b>Bemerkungen Z15</b>	36) Automatische Schaltung der Warnblinker oder Stoplichter bei Notbremsung gemäss E9*48R00*48R06*4338*
<b>Bemerkungen Z17</b>	Zuordnung
<b>Bemerkungen Z18</b>	53) 1830kg / 1835kg
<b>Bemerkungen Z19</b>	55) 50kg / keine (Panoramadach)
<b>Bemerkungen Z20</b>	66) 2730kg / 2735kg
<b>Bemerkungen Z21</b>	Garantiegewicht, Gesamtzuggewicht auf Herstellerschild ersichtlich