



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# OPEL Corsa F F12XHT

Typengenehmigungs-Nr.: 1XY412

## Typengenehmigung & Klassierung

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 1XY412        |
| Typengenehmigung erteilt   | 20220727      |
| gültig für Importdatum bis | 20240831      |
| Erweiterung TG vom:        | 0             |
| Erweiterung TG Positionen  | '(10D776)     |
| 01 EFKO-Code               | 1             |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsart Code       | 0             |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1            |
| 10 EFKO-Code               | 2124          |

## Fahrzeug & Aufbau

|                          |  |
|--------------------------|--|
| 04 Marke                 | OPEL   |
| 04 Typ                   | Corsa F F12XHT                                 |
| 05 Typ; Variante/Version | U; P/HNSS-X1B?00                               |
| 06 Vorziffer             | VXKUPHNSS.....                                 |
| 07 Karosserieform Code   | 163  |
| 07 Karosserieform        | Limousine                                      |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung  | e2*2007/46-2020/1181*0639                      |
| 10 Hersteller            | AUTOMOBILES PEUGEOT, 92500 F-Rueil Malmaison   |
| 11 Herstellerplakette    | links oder rechts, an B-Säule (Kunststoffolie) |
| 12 Fahrgestellnummer     | rechts, innen Kotflügel                        |

## Motor, Abgas & Geräusch

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| 25 Motor Marke       | PSA                     |
| 25 Motor Typ         | F12XHT / O3R            |
| 26 Bauart            | 4-Takt / 3 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | B                       |
| 27 Hubraum           | 1199                    |



|                                    |                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| 28 Leistung kW                     | 96                                   |
| 28 Leistung n                      | 5500                                 |
| 29 Md. max Nm                      | 230                                  |
| 29 Md. max n                       | 1750                                 |
| 30 Abgasreinigung                  | siehe Bemerkungen                    |
| 31 Schalldämpfer 1 Art             | VS                                   |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez             | 1/PSA 4398                           |
| 32 Schalldämpfer 2 Art             | NS                                   |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez             | 1/PSA 4410                           |
| 34 Motorkennzeichen                | HN05/HNS                             |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | unten am Motorblock, beim Schwungrad |

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| 14 Achsen/Räder | '2/4                          |
| 15 Federung     | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung      | mech., elektr. Lenkhilfe      |
| 17 Achsantrieb  | V                             |
| 18 Getriebe 1   | a8                            |
| 18 iA 1         | 3,56                          |
| 18 Zuordnung 1  | a                             |

## Bremsen

|                      |   |
|----------------------|---|
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,         |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP            |
| 21 Hilfsbremse Z1    | Kreise der Betriebsbremse                 |
| 22 Feststellbremse   | mech. oder elektromech., Scheiben, auf HR |

## Geschwindigkeit

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 208 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0   |



## Plätze, Türen & Ausstattung

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5            |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0            |
| 38 Anzahl Türen            | '4+1         |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |

## Masse & Dimensionen

|                          |      |
|--------------------------|------|
| 40 Länge von             | 4055 |
| 40 Länge bis             | 0    |
| 41 Breite von            | 1745 |
| 41 Breite bis            | 0    |
| 42 Höhe von              | 1430 |
| 42 Höhe bis              | 1435 |
| 43 Überhang vorne von    | 0    |
| 43 Überhang vorne bis    | 0    |
| 43 Überhang hinten von   | 690  |
| 43 Überhang hinten bis   | 0    |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2540 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von      | 1490 |
| 47 Spur Achse 1 bis      | 1500 |
| 48 Spur Achse 2 von      | 1490 |
| 48 Spur Achse 2 bis      | 1500 |
| 49 Spur Achse 3 von      | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis      | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von      | 0    |



|                     |   |
|---------------------|---|
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
|---------------------|---|

## Gewichte, Lasten & Zuggewicht

|                    |      |
|--------------------|------|
| 52 Leergewicht von | 1233 |
|--------------------|------|

|                    |      |
|--------------------|------|
| 52 Leergewicht bis | 1341 |
|--------------------|------|

|                        |      |
|------------------------|------|
| 53 Garantiegewicht von | 1650 |
|------------------------|------|

|                        |   |
|------------------------|---|
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
|------------------------|---|

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| 54 Achsgarantie v von | 890 |
|-----------------------|-----|

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
|-----------------------|---|

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| 54 Achsgarantie h von | 870 |
|-----------------------|-----|

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
|-----------------------|---|

|             |    |
|-------------|----|
| 55 Dachlast | 70 |
|-------------|----|

|                  |   |
|------------------|---|
| 57 gebremst mech | 0 |
|------------------|---|

|                   |      |
|-------------------|------|
| 57 gebremst autom | 1200 |
|-------------------|------|

|                    |   |
|--------------------|---|
| 58 ungebremst mech | 0 |
|--------------------|---|

|                     |     |
|---------------------|-----|
| 58 ungebremst autom | 580 |
|---------------------|-----|

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
|---------------------------|---|

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
|----------------------------|---|

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
|-----------------------------|---|

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
|------------------------------|---|

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
|------------------------------|---|

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
|-------------------------------|---|

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
|----------------------------|---|

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
|-----------------------------|---|

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
|------------------------------|---|

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
|-------------------------------|---|

|                        |   |
|------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
|------------------------|---|

|                         |   |
|-------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
|-------------------------|---|

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
|----------------------------|---|

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
|-----------------------------|---|

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
|--------------------------|---|

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
|---------------------------|---|

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
|------------------------------------|---|



|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 55 |

## Reifen und Felgen

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| 69 Reifen Felgen | 185/65R15 81H; 6.0x15 ET32 |
| 70 Reifen Felgen | 195/55R16 81H; 6.5x16 ET38 |
| 71 Reifen Felgen | 205/45R17 81H; 7.0x17 ET38 |

## Bemerkungen

|                |   |
|----------------|---|
| Bemerkungen Z1 | 09) TG gültig ab e2*2007/46*0639*12                                   |
| Bemerkungen Z3 | 05) P/HNSS-X1B400 / P/HNSS-X1B500 / P/HNSS-X1B700                     |
| Bemerkungen Z5 | 30) 1/ww. TR PSA K751, TR PSA K764 und 1/ww. TR PSA F033, TR PSA F037 |

## Verbrauch & Energieeffizienz

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| TG-Code                | 1XY412         |
| Marke                  | OPEL           |
| Typ                    | Corsa F F12XHT |
| Länge_von              | 4055           |
| Länge_bis              | 0              |
| Breite_von             | 1745           |
| Breite_bis             | 0              |
| Höhe_von               | 1430           |
| Höhe_bis               | 1435           |
| Treibstoff             | B              |
| Getriebe               | a8             |
| iAchse                 | '3.56          |
| Energieeffizienzklasse | E              |
| ET_Verbrauch           | 4.5            |
| ET_CO2                 | 103            |
| ZT_Verbrauch           | 0              |
| ZT_CO2                 | 0              |
| EL_Verbrauch           | 0              |



|                        |     |
|------------------------|-----|
| EL_Reichweite_von      | 0   |
| EL_Reichweite_bis      | 0   |
| ET_Verbrauch_WLTP      | 6.1 |
| ET_CO2_WLTP            | 139 |
| ZT_Verbrauch_WLTP      | 0   |
| ZT_CO2_WLTP            | 0   |
| EL_Verbrauch_WLTP      | 0   |
| EL_Reichweite_von_WLTP | 0   |
| EL_Reichweite_bis_WLTP | 0   |

## Abgas, Emissionen & Geräusch

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| TG-Code              | 1XY412                  |
| Marke                | OPEL                    |
| Typ                  | Corsa F F12XHT          |
| Leergewicht_von      | 1233                    |
| Leergewicht_bis      | 1341                    |
| Garantiegewicht_von  | 1650                    |
| Garantiegewicht_bis  | 0                       |
| Gesamtzuggewicht_von | 0                       |
| Gesamtzuggewicht_bis | 0                       |
| Getriebe             | a8                      |
| iAchse               | '3.56                   |
| Vmax_von             | 208                     |
| Vmax_bis             | 0                       |
| Motormarke           | PSA                     |
| Motortyp             | F12XHT / O3R            |
| Bauart               | 4-Takt / 3 / Reihe-T-DI |
| Treibstoff           | B                       |
| Hubraum              | 1199                    |
| Leistung             | 96                      |
| Leistung_bei_n_min   | 5500                    |
| Drehmoment           | 230                     |
| Drehmoment_bei_n_min | 1750                    |



|                     |       |
|---------------------|-------|
| Abgasreinigung      | KP    |
| Anzahl_Achsen_Räder | '2/4  |
| Antrieb             | V     |
| AbgasCode           | AJHP  |
| Emissionscode       | B6d   |
| ET-CO               | 208.7 |
| ET-THC              | 19.9  |
| ET-NMHC             | 18    |
| ET-NOx              | 26    |
| ET-THC+NOx          | 0     |
| ET-PM               | 0.42  |
| ET-PA               | 3     |
| ET-PA-Exp           | 11    |
| ET-T_IV-THC         | 1.2   |
| ET-T_VI-CO          | 4.56  |
| ET-T_VI-THC         | 0.9   |
| ScNo2               | 0     |
| ScNh3               | 0     |
| ScCo2               | 0     |
| ScConsumption       | 0     |
| ZT-CO               | 0     |
| ZT-THC              | 0     |
| ZT-NMHC             | 0     |
| ZT-NOx              | 0     |
| ZT-THC+NOx          | 0     |
| ZT-PM               | 0     |
| ZT-PA               | 0     |
| ZT-PA-Exp           | 0     |
| ZT-T_VI-CO          | 0     |
| ZT-T_VI-THC         | 0     |
| TC_NO2              | 0     |
| TC_NH3              | 0     |
| TC_CO2              | 0     |



|                         |          |
|-------------------------|----------|
| TC_Consumption          | 0        |
| Homologationsdatum      | 20220727 |
| GeräuschCode            | GJAB     |
| Fahrgeräusch            | 66       |
| Standgeräusch           | 75       |
| Standgeräusch_bei_n/min | 3750     |