



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 1XZ173 |
| Typengenehmigung erteilt | 20221216 |
| gültig für Importdatum bis | 20240831 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| Erweiterung TG Positionen | '(1MX318) |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | MERCEDES-BENZ |
| 04 Typ | AMG G 63 |
| 05 Typ; Variante/Version | 463A; C78FT1/CZAA05?A |
| 06 Vorziffer | W1N463276..... / W1NYC7G..... |
| 07 Karosserieform Code | 161 |
| 07 Karosserieform | Stationswagen |
| 08 Geländefahrzeug | Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2) |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*2007/46-2019/543*1830 |
| 10 EFKO-Code | 4043 |
| 10 Hersteller | MERCEDES-BENZ AG, 70372 Stuttgart |
| 11 Herstellerplakette | links, an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, seitlich am Längsträger hinter Vorderrad |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektr. Lenkhilfe |



| | |
|----------------------------|---|
| 17 Achsantrieb | A |
| 18 Getriebe 1 | a9 |
| 18 iA 1 | 3,45 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 220 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 240 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | elektr.-mech., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | MERCEDES-BENZ |
| 25 Motor Typ | 177980 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 8 / V-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 3982 |
| 28 Leistung kW | 430 |
| 28 Leistung n | 6000 |
| 29 Md. max Nm | 850 |
| 29 Md. max n | 2500 |
| 30 Abgasreinigung | 2/ww. KTA053, KTA057 und 2/ww. PFA002, PFA008 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 2/SNA243 |
| 34 Motorkennzeichen | 177980 |
| 34 Motorkennzeichen | rechts hinten am Motorblock |
| Anbringungsort | |



| | |
|----------------------------|---|
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4825 |
| 40 Länge bis | 4907 |
| 41 Breite von | 1931 |
| 41 Breite bis | 1984 |
| 42 Höhe von | 1964 |
| 42 Höhe bis | 2048 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1050 |
| 43 Überhang hinten bis | 1125 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2890 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1619 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1657 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1620 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 bis | 1658 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 2595 |
| 52 Leergewicht bis | 2675 |
| 53 Garantiegewicht von | 3200 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1300 |
| 54 Achsgarantie v bis | 1550 |
| 54 Achsgarantie h von | 1650 |
| 54 Achsgarantie h bis | 1900 |
| 55 Dachlast | 150 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 3500 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 750 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 6700 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 140 |
| 69 Reifen Felgen | 275/50R20 XL 113V; 9.5x20 ET35 |
| 70 Reifen Felgen | 285/45R21 XL 113W; 10x21 ET33 |
| 71 Reifen Felgen | 295/40R22 XL 112W; 10x22 ET36 |
| Bemerkungen Z1 | 09) TG gültig ab e1*2007/46*1830*09 |
| Bemerkungen Z3 | 18) mit Geländeuntersetzung |
| Bemerkungen Z5 | 36) beidseitig Trittbretter |
| Bemerkungen Z6 | a.W. mit Scheinwerfer-Schutzgittern |
| Bemerkungen Z7 | a.W. mit Dachträger und Leiter für Dachträger |
| Bemerkungen Z8 | a.W. mit Reserverad mit Schwenkhalterung an Hecktüre |
| Bemerkungen Z10 | 56) a.W. Anhängervorrichtung: Typ D96/4; Genehmigungszeichen E1 55R-01 0138 |
| Bemerkungen Z12 | 68) 275/45R21 XL 110V M+S; 10x21 ET33 |
| Bemerkungen Z13 | 275/50R20 XL 113V M+S; 9.5x20 ET35 |
| Bemerkungen Z15 | Zuordnung |



Bemerkungen Z16

05/72) C78FT1/CZAA050A / C78FT1/CZAA052A

Bemerkungen Z17

19) 220 / 240
