



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 1XZ205   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20221227   |
| gültig für Importdatum bis | 20240831   |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| Erweiterung TG Positionen  | '(1MX318)  |
| 01 EFKO-Code               | 1  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN                                    |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1   |
| 04 Marke                   | MERCEDES-BENZ                                    |
| 04 Typ                     | AMG G 63   |
| 05 Typ; Variante/Version   | 463A; C78FT1/CZAA050A                            |
| 06 Vorziffer               | W1N463276..... / W1NYC7G.....                    |
| 07 Karosserieform Code     | 161  |
| 07 Karosserieform          | Stationswagen                                    |
| 08 Geländefahrzeug         | Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)                  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*2007/46-2019/543*1830                         |
| 10 EFKO-Code               | 4043   |
| 10 Hersteller              | MERCEDES-BENZ AG, 70372 Stuttgart                |
| 11 Herstellerplakette      | links, an B-Säule                                |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, seitlich am Längsträger hinter Vorderrad |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer                    |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe                         |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 17 Achsantrieb             | A   |
| 18 Getriebe 1              | a9  |
| 18 iA 1                    | 3,45  |
| 18 Zuordnung 1             | a   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 220   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X              |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP                |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse                     |
| 22 Feststellbremse         | elektr.-mech., Scheiben, auf HR               |
| 25 Motor Marke             | MERCEDES-BENZ                                 |
| 25 Motor Typ               | 177980  |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 8 / V-T-DI                           |
| 26 Bauart Treibstoff       | B   |
| 27 Hubraum                 | 3982  |
| 28 Leistung kW             | 430.0   |
| 28 Leistung n              | 6000  |
| 29 Md. max Nm              | 850.0   |
| 29 Md. max n               | 2500  |
| 30 Abgasreinigung          | 2/ww. KTA053, KTA057 und 2/ww. PFA002, PFA008 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | HS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 2/SNA243                                      |
| 34 Motorkennzeichen        | 177980  |
| 34 Motorkennzeichen        | rechts hinten am Motorblock                   |
| Anbringungsort             |   |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0   |
| 38 Anzahl Türen            | '4+1                                      |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                              |
| 40 Länge von               | 4825                                      |
| 40 Länge bis               | 4907                                      |
| 41 Breite von              | 1931                                      |
| 41 Breite bis              | 1984                                      |
| 42 Höhe von                | 1964                                      |
| 42 Höhe bis                | 2048                                      |
| 43 Überhang vorne von      | 0   |
| 43 Überhang vorne bis      | 0   |
| 43 Überhang hinten von     | 1050                                      |
| 43 Überhang hinten bis     | 1125                                      |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2890                                      |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0   |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1619                                      |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1657                                      |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1620                                      |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 bis           | 1658 |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 2595 |
| 52 Leergewicht bis            | 2675 |
| 53 Garantiegewicht von        | 3200 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 1300 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 1550 |
| 54 Achsgarantie h von         | 1650 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 1900 |
| 55 Dachlast                   | 150  |
| 57 gebremst mech              | 0    |
| 57 gebremst autom             | 3500 |
| 58 ungebremst mech            | 0    |
| 58 ungebremst autom           | 750  |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 6700   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 140  |
| 69 Reifen Felgen                    | 275/50R20 XL 113V; 9.5x20 ET35   |
| 70 Reifen Felgen                    | 285/45R21 XL 113W; 10x21 ET33  |
| 71 Reifen Felgen                    | 295/40R22 XL 112W; 10x22 ET36  |
| Bemerkungen Z1                      | 09) TG gültig ab e1*2007/46*1830*09  |
| Bemerkungen Z3                      | 18) mit Geländeuntersetzung  |
| Bemerkungen Z5                      | 36) beidseitig Trittbretter  |
| Bemerkungen Z6                      | a.W. mit Scheinwerfer-Schutzgittern  |
| Bemerkungen Z7                      | a.W. mit Dachträger und Leiter für Dachträger                                  |
| Bemerkungen Z8                      | a.W. mit Reserverad mit Schwenkhalterung an Hecktüre                           |
| Bemerkungen Z10                     | 56) a.W. Anhängervorrichtung: Typ D96/4; Genehmigungszeichen E1 55R-01<br>0138 |
| Bemerkungen Z12                     | 68) 275/45R21 XL 110V M+S; 10x21 ET33  |
| Bemerkungen Z13                     | 275/50R20 XL 113V M+S; 9.5x20 ET35   |