



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1XZ245                                    |
| Typengenehmigung erteilt   | 20230109                                  |
| gültig für Importdatum bis | 20240831                                  |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| Erweiterung TG Positionen  | '(1AR613)                                 |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN                             |
| 02 Fahrzeugsубart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | AUDI                                      |
| 04 Typ                     | Q3 45 TFSI qu                             |
| 05 Typ; Variante/Version   | F3; XDNPAQ1/*                             |
| 06 Vorziffer               | WAU...F3.....                             |
| 07 Karosserieform Code     | 161                                       |
| 07 Karosserieform          | Stationswagen                             |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*2007/46-2020/683*1900                  |
| 10 EFKO-Code               | 4009                                      |
| 10 Hersteller              | AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT               |
| 11 Herstellerplakette      | ww. im Motorraum, an A-, B- oder C-Säule  |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, vorne rechts am Längsträger |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                                      |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer             |
| 16 Lenkung                 | mech., elektromech. Lenkhilfe             |
| 17 Achsantrieb             | A   |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 18 Getriebe 1                         | m7a   |
| 18 iA 1                               | 4,81/3,67   |
| 18 Zuordnung 1                        | a   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 238   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | ww. Unterdruck- oder elektromech. Hilfe,                      |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | hydr., Kreise X,  |
| 20 Betriebsbremse Z3                  | Scheiben/Scheiben; ABS/ESP                                    |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse                                     |
| 22 Feststellbremse                    | ww. mech. oder elektr., Scheiben, auf HR                      |
| 25 Motor Marke                        | AUDI  |
| 25 Motor Typ                          | DNPA  |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI                                       |
| 26 Bauart Treibstoff                  | B   |
| 27 Hubraum                            | 1984  |
| 28 Leistung kW                        | 180.0   |
| 28 Leistung n                         | 6500  |
| 29 Md. max Nm                         | 370.0   |
| 29 Md. max n                          | 1600  |
| 30 Abgasreinigung                     | 1/5WA178A? und 2/5Q0181H?                                     |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/5NA120AE  |
| 34 Motorkennzeichen                   | DNP   |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vor Motornummer, auf Motor-block, oben neben Kupplungsgehäuse |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | ww. Reflektionskaps. unter Motor und Getriebe |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0   |
| 38 Anzahl Türen            | '4+1  |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                                  |
| 40 Länge von               | 4485  |
| 40 Länge bis               | 4616  |
| 41 Breite von              | 1849  |
| 41 Breite bis              | 1856  |
| 42 Höhe von                | 1565  |
| 42 Höhe bis                | 1633  |
| 43 Überhang vorne von      | 0   |
| 43 Überhang vorne bis      | 0   |
| 43 Überhang hinten von     | 909   |
| 43 Überhang hinten bis     | 913   |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2677  |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 2679  |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0   |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1582  |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1592  |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1583  |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 bis           | 1597 |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1695 |
| 52 Leergewicht bis            | 1860 |
| 53 Garantiegewicht von        | 2160 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 2205 |
| 54 Achsgarantie v von         | 1160 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 1080 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 1135 |
| 55 Dachlast                   | 75   |
| 57 gebremst mech              | 2100 |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 750  |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 90   |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 215/65R17 99V; 6.5x17 ET38, 7x17 ET40 / 235/55R18 100V; 7x18 ET43 /<br>235/50R19 99V; 7x19 ET43  |
| 70 Reifen Felgen                    | 255/45R19 104Y; 8.5x19 ET38 / 255/40R20 101Y; 8.5x20 ET38  |
| 71 Reifen Felgen                    | 215/65R17 99H M+S; 6.5x17 ET38 / 235/55R18 100V M+S; 7x18 ET43 /<br>235/50R19 99V M+S; 7x19 ET43 |
| Bemerkungen Z1                      | 05/72) * = QD7AD7GC006RT31C??4BIBHA?EM1?B0   |
| Bemerkungen Z3                      | 18) 4,81/3,67 (1,4-5/2-3,6-7)  |
| Bemerkungen Z5                      | 56) a.W. Anhängervorrichtung Klasse A50-X, Typ E567 geprüft nach E1<br>55R-012805                |