



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 1XZ266   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20230113   |
| gültig für Importdatum bis | 20240831   |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| Erweiterung TG Positionen  | '(1SL750)  |
| 01 EFKO-Code               | 1  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN                                    |
| 02 Fahrzeugsубart Code     | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1   |
| 04 Marke                   | SKODA  |
| 04 Typ                     | Superb Sc 2.0TDI                                 |
| 05 Typ; Variante/Version   | 3T; ACDTUAX11/*                                  |
| 06 Vorziffer               | TMB...NP.....                                    |
| 07 Karosserieform Code     | 161  |
| 07 Karosserieform          | Stationswagen                                    |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e8*2007/46-2019/543*0317                         |
| 10 EFKO-Code               | 6306   |
| 10 Hersteller              | SKODA AUTOMOBILLOVA A.S, CZ-29360 MLADA BOLESLAV |
| 11 Herstellerplakette      | auf der linken ww.rechten B-Säule geklebt        |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, rechts bei Federbeinaufnahme       |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer                    |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe                         |
| 17 Achsantrieb             | A  |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 18 Getriebe 1                         | m7a   |
| 18 iA 1                               | 4,47/3,30   |
| 18 Zuordnung 1                        | a   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 228   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | ww. Unterdruck- od elektromech.Hilfe,                           |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | hydr., Kreise-X, Scheiben/Scheiben; ABS/ESP                     |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse                                       |
| 22 Feststellbremse                    | mech. ww. elektr., Scheiben auf HR                              |
| 25 Motor Marke                        | VW  |
| 25 Motor Typ                          | DTUA  |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI   |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D   |
| 27 Hubraum                            | 1968  |
| 28 Leistung kW                        | 147   |
| 28 Leistung n                         | 4100  |
| 29 Md. max Nm                         | 400   |
| 29 Md. max n                          | 1750  |
| 30 Abgasreinigung                     | 1/05L166C?, 1/05L181C? und 1/05L120C?                           |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/3Q0120D   |
| 34 Motorkennzeichen                   | DTU   |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vor Motornummer; links vorne am Motorblock, bei Getriebegehäuse |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Absorptionskapsel über Motor              |
| 35 Geräuschkämpfung Z2     | Absorptionskapsel unter Motor u. Getriebe |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0   |
| 38 Anzahl Türen            | '4+1                                      |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                              |
| 40 Länge von               | 4863                                      |
| 40 Länge bis               | 0   |
| 41 Breite von              | 1864                                      |
| 41 Breite bis              | 0   |
| 42 Höhe von                | 1496                                      |
| 42 Höhe bis                | 1511                                      |
| 43 Überhang vorne von      | 0   |
| 43 Überhang vorne bis      | 0   |
| 43 Überhang hinten von     | 1117                                      |
| 43 Überhang hinten bis     | 1221                                      |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2838                                      |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0   |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1575                                      |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1581                                      |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 von           | 1559 |
| 48 Spur Achse 2 bis           | 1565 |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1734 |
| 52 Leergewicht bis            | 1877 |
| 53 Garantiegewicht von        | 2270 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 1150 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 1170 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 100  |
| 57 gebremst mech              | 2200 |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 750  |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0    |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0   |
| 67 Stützlast mech                   | 90  |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 215/55R17 94V M+S; 6.5x17 ET41  |
| 70 Reifen Felgen                    | 235/45R18 94W; 8.5x18 ET41 / 235/40R19 96W; 8x19 ET44   |
| Bemerkungen Z1                      | 05/72) Zuordnung a= *SAD7AD7GC0054BISTS1??B   |
| Bemerkungen Z3                      | 18) m7a= 4,47/3,30 (1,4-5/2-3,6-7)  |
| Bemerkungen Z5                      | 56) a.W. mit Anhängervorrichtung Klasse A50-X Typ E 513,<br>Konformitätszeichen E1 55R-01 2283/ |
| Bemerkungen Z6                      | oder Klasse A50-X, Typ TMB PS 058, Konformitätszeichen E8 55R-01<br>55657                       |