



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 1XZ329   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20230126   |
| gültig für Importdatum bis | 20240831   |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| Erweiterung TG Positionen  | '(1MW291)  |
| 01 EFKO-Code               | 1  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN  |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1   |
| 04 Marke                   | MINI   |
| 04 Typ                     | Countryman   |
| 05 Typ; Variante/Version   | FMX; 41BR/IAW500??                                       |
| 06 Vorziffer               | WMW41BR.....   |
| 07 Karosserieform Code     | 161  |
| 07 Karosserieform          | Stationswagen  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*2007/46-2019/543*1682                                 |
| 10 EFKO-Code               | 5235   |
| 10 Hersteller              | BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, D-80788 MUENCHEN        |
| 11 Herstellerplakette      | an der linken oder rechten A-, B-, C-Säule, im Motorraum |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, rechts                                     |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer                            |
| 16 Lenkung                 | mech., elektro-mech. Lenkhilfe                           |
| 17 Achsantrieb             | A  |



|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 18 Getriebe 1              | a8                                |
| 18 iA 1                    | 3,75                              |
| 18 Zuordnung 1             | a                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 202                               |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                 |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP    |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse         |
| 22 Feststellbremse         | elektromech., Scheiben, auf HR    |
| 25 Motor Marke             | BMW                               |
| 25 Motor Typ               | B38A15F                           |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 3 / Reihe-T-DI           |
| 26 Bauart Treibstoff       | B                                 |
| 27 Hubraum                 | 1499                              |
| 28 Leistung kW             | 100                               |
| 28 Leistung n              | 4500                              |
| 29 Md. max Nm              | 220                               |
| 29 Md. max n               | 1500                              |
| 30 Abgasreinigung          | 1/9797075 und 1/7561620           |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                                |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/8689336                         |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS                                |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/8690794                         |
| 34 Motorkennzeichen        | B38A15F                           |



34 Motorkennzeichen vorne, am Motorblock

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1 Motorraumabschirmung

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4+1

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4297

40 Länge bis 0

41 Breite von 1822

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1557

42 Höhe bis 0

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 793

43 Überhang hinten bis 795

44 Abstand Achse 1-2 von 2670

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1563



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 bis           | 1593 |
| 48 Spur Achse 2 von           | 1565 |
| 48 Spur Achse 2 bis           | 1591 |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1580 |
| 52 Leergewicht bis            | 1748 |
| 53 Garantiegewicht von        | 2075 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 1090 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 1030 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 75   |
| 57 gebremst mech              | 0    |
| 57 gebremst autom             | 1500 |
| 58 ungebremst mech            | 0    |
| 58 ungebremst autom           | 750  |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 75   |
| 69 Reifen Felgen                    | 205/65R16 95W, 205/65R16 95H M+S; 7x16 ET41 / 205/60R17 93H M+S; 6 1/2x17 ET39     |
| 70 Reifen Felgen                    | 225/55R17 97W, 225/55R17 97H M+S; 7 1/2x17 ET52 / 225/45R19 96W; 8x19 ET47         |
| 71 Reifen Felgen                    | 225/50R18 95W, 225/50R18 95H M+S; 7 1/2x18 ET51 / 205/55R18 96H M+S; 6 1/2x18 ET42 |
| Bemerkungen Z1                      | 09) TG gültig ab e1*2007/46*1682*10  |
| Bemerkungen Z3                      | 30/31) Partikelfilter + Vorschalldämpfer sind eine Baueinheit                      |
| Bemerkungen Z5                      | 53) Im Anhängerbetrieb zulässig: 2150kg  |
| Bemerkungen Z7                      | 54) Im Anhängerbetrieb zulässig: h= 1145kg   |
| Bemerkungen Z9                      | 56) a.W. Anhängervorrichtung: Typ 6153, Konformitätszeichen: E11 55R 0110793       |
| Bemerkungen Z12                     | Eintrag Fz-Ausweis: (sofern erforderlich)  |



**Bemerkungen Z13**

239 - Im Anhängerbetrieb zulässig: Zugfahrzeug Gesamtgewicht: 2150kg, 1.

Achse: 1090kg, 2. Achse: 1145kg

---