



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 1XZ346   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20230131   |
| gültig für Importdatum bis | 20240831   |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| Erweiterung TG Positionen  | '(1FD301)  |
| 01 EFKO-Code               | 1  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN  |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1   |
| 04 Marke                   | FIAT   |
| 04 Typ                     | 500 1.0 BSG  |
| 05 Typ; Variante/Version   | 312; AYD1B/E25?(?)N  |
| 06 Vorziffer               | ZFA312000..... / ZFA.F1.J..J.....  |
| 07 Karosserieform Code     | 163  |
| 07 Karosserieform          | Limousine  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e3*2007/46-2019/543*0064   |
| 10 EFKO-Code               | 3019   |
| 10 Hersteller              | FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO   |
| 11 Herstellerplakette      | ww. links an B-Säule, im Kofferraum, rechts, mitte oder links auf Bodenblech |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Kofferraum, rechts auf Bodenblech   |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer  |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe   |
| 17 Achsantrieb             | V  |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 18 Getriebe 1                         | m6  |
| 18 iA 1                               | 4,92                                      |
| 18 Zuordnung 1                        | a   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 167                                       |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,         |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Scheiben/Scheiben oder Scheiben/Trommeln; |
| 20 Betriebsbremse Z3                  | ABS mit ESP                               |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse                 |
| 22 Feststellbremse                    | mech., Scheiben oder Trommeln, auf HR     |
| 25 Motor Marke                        | FIAT                                      |
| 25 Motor Typ                          | 46341162                                  |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 3 / Reihe-Inj                    |
| 26 Bauart Treibstoff                  | C   |
| 27 Hubraum                            | 999                                       |
| 28 Leistung kW                        | 51.5                                      |
| 28 Leistung n                         | 6000                                      |
| 29 Md. max Nm                         | 92  |
| 29 Md. max n                          | 3500                                      |
| 30 Abgasreinigung                     | 1/52109529                                |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/52109493                                |
| 34 Motorkennzeichen                   | 46341162                                  |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vorne am Motorblock                       |



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 4            |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0            |
| 38 Anzahl Türen            | '2+1         |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 3571         |
| 40 Länge bis               | 0            |
| 41 Breite von              | 1627         |
| 41 Breite bis              | 0            |
| 42 Höhe von                | 1488         |
| 42 Höhe bis                | 0            |
| 43 Überhang vorne von      | 0            |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 551          |
| 43 Überhang hinten bis     | 0            |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2300         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1413         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 0            |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1407         |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 0            |



|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 49 Spur Achse 3 von           | 0     |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0     |
| 52 Leergewicht von            | 1033  |
| 52 Leergewicht bis            | 1148  |
| 53 Garantiegewicht von        | 1338  |
| 53 Garantiegewicht bis        | 1360  |
| 54 Achsgarantie v von         | 770   |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0     |
| 54 Achsgarantie h von         | 640   |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0     |
| 55 Dachlast                   | 0     |
| 56 keine Anhängelast          | keine |
| 57 gebremst mech              | 0     |
| 57 gebremst autom             | 0     |
| 58 ungebremst mech            | 0     |
| 58 ungebremst autom           | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0     |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0     |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0     |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 175/65R14 82T; 5 1/2x14 ET35  |
| 70 Reifen Felgen                    | 175/65R15 84T; 6x15 ET30 / 195/45R16 84T; 6.5x16 ET35                     |
| 71 Reifen Felgen                    | 185/55R15 82T; 6x15 ET30 / 185/65R15 88H; 6x15 ET30                       |
| Bemerkungen Z1                      | 09) TG gültig ab e3*2007/46-2019/543*0064*68                              |
| Bemerkungen Z3                      | 28) Dreissig-Minuten-Leistung: 1.37kW bei 1600/min                        |
| Bemerkungen Z4                      | Höchste Nutzleistung: 2.07kW bei 1800/min                                 |
| Bemerkungen Z6                      | 55) 50 kg / für Fahrzeuge mit faltbarem Stoffdach keine Dachlast zulässig |
| Bemerkungen Z8                      | Zuordnung   |
| Bemerkungen Z9                      | 05) AYD1B/E25EN / AYD1B/E25FN / AYD1B/E25N / AYD1B/E25GN                  |
| Bemerkungen Z10                     | 52) 1033-1105 / 1043-1115 / 1055-1127 / 1058-1130                         |
| Bemerkungen Z11                     | 53) 1338 / 1338 / 1360 / 1338   |
| Bemerkungen Z13                     | 05) AYD1B/E25ABN / AYD1B/E25AAN / AYD1B/E25ACN / AYD1B/E25LN              |
| Bemerkungen Z14                     | 52) 1064-1136 / 1068-1140 / 1074-1146 / 1076-1148                         |
| Bemerkungen Z15                     | 53) 1338 / 1338 / 1338 / 1338   |



**Typenscheinschweiz.ch**