



# Typenschein Auszug

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 1XZ472                              |
| Typengenehmigung erteilt   | 20230307                            |
| gültig für Importdatum bis | 20240831                            |
| Erweiterung TG vom:        | 0                                   |
| Erweiterung TG Positionen  | '(1VS549)                           |
| 01 EFKO-Code               | 1                                   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN                       |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0                                   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1                                  |
| 04 Marke                   | VW                                  |
| 04 Typ                     | T-Cross 1.0TSI                      |
| 05 Typ; Variante/Version   | C1; DLAAACX05/*                     |
| 06 Vorziffer               | WVG...C1.....                       |
| 07 Karosserieform Code     | 161                                 |
| 07 Karosserieform          | Stationswagen                       |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e13*2007/46-2019/543*1985           |
| 10 EFKO-Code               | 4017                                |
| 10 Hersteller              | VOLKSWAGEN AG, D-38440 WOLFSBURG    |
| 11 Herstellerplakette      | an B-Säule                          |
| 12 Fahrgestellnummer       | vorne rechts, bei Federbeinaufnahme |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                                |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer       |
| 16 Lenkung                 | mechanisch, elektr. Lenkhilfe       |
| 17 Achsantrieb             | V                                   |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 18 Getriebe 1              | m7a                                       |
| 18 iA 1                    | 4,80/3,43                                 |
| 18 Zuordnung 1             | a   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 189                                       |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydraulisch, Kreise-X,   |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben oder Scheiben/Trommeln; |
| 20 Betriebsbremse Z3       | ABS/ESP                                   |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse                 |
| 22 Feststellbremse         | mech., Trommeln oder Scheiben, auf HR     |
| 25 Motor Marke             | VW  |
| 25 Motor Typ               | DLAA                                      |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 3 / Reihe-T-DI                   |
| 26 Bauart Treibstoff       | B   |
| 27 Hubraum                 | 999                                       |
| 28 Leistung kW             | 81.0                                      |
| 28 Leistung n              | 5500                                      |
| 29 Md. max Nm              | 200.0                                     |
| 29 Md. max n               | 2000                                      |
| 30 Abgasreinigung          | 1/2Q0181AA und 1/2K0178AB                 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/2Q0118A                                 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS  |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/2Q0120A                                 |



|                                       |                    |                 |
|---------------------------------------|--------------------|-----------------|
| 34 Motorkennzeichen                   | DLA                |                 |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | am Motorblock, bei | Getriebegehäuse |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 5                  |                 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 0                  |                 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 2                  |                 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis            | 0                  |                 |
| 38 Anzahl Türen                       | '4+1               |                 |
| 39 Rückspiegel                        | links+rechts       |                 |
| 40 Länge von                          | 4108               |                 |
| 40 Länge bis                          | 4120               |                 |
| 41 Breite von                         | 1760               |                 |
| 41 Breite bis                         | 1784               |                 |
| 42 Höhe von                           | 1559               |                 |
| 42 Höhe bis                           | 1584               |                 |
| 43 Überhang vorne von                 | 0                  |                 |
| 43 Überhang vorne bis                 | 0                  |                 |
| 43 Überhang hinten von                | 723                |                 |
| 43 Überhang hinten bis                | 733                |                 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von              | 2551               |                 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis              | 0                  |                 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von              | 0                  |                 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis              | 0                  |                 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von              | 0                  |                 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis              | 0                  |                 |
| 47 Spur Achse 1 von                   | 1526               |                 |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 bis           | 1534 |
| 48 Spur Achse 2 von           | 1508 |
| 48 Spur Achse 2 bis           | 1516 |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1270 |
| 52 Leergewicht bis            | 1390 |
| 53 Garantiegewicht von        | 1740 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 1760 |
| 54 Achsgarantie v von         | 900  |
| 54 Achsgarantie v bis         | 920  |
| 54 Achsgarantie h von         | 890  |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 75   |
| 57 gebremst mech              | 1100 |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 640  |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 55  |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 205/60R16 92H; 6x16 ET35 / 205/55R17 91V; 6.5x17 ET39 / 215/45R18<br>89V; 7x18 ET39 |
| 70 Reifen Felgen                    | 195/60R16 89H M+S; 6x16 ET35 / 205/55R17 91H M+S; 6.5x17 ET39                       |
| Bemerkungen Z1                      | 05/72) Zuordnung a: * = FD7FD7CW0094BI1?A??   |
| Bemerkungen Z3                      | 18) m7a= 4,80/3,43 (1-4/5-7)  |
| Bemerkungen Z5                      | 56) a.W. Anhängerkupplung Klasse A50-X, ww. Typ E619, TMB PS 140, TMB<br>PS 146     |
| Bemerkungen Z6                      | geprüft nach E1 55R01/08 3073, E8 55R-01 10112, E8 55R-01 10161                     |