



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 1XZ487   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20230313   |
| gültig für Importdatum bis | 20240831   |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| Erweiterung TG Positionen  | '(1SL731)  |
| 01 EFKO-Code               | 1  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN                                    |
| 02 Fahrzeugsубart Code     | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1   |
| 04 Marke                   | SKODA  |
| 04 Typ                     | Fabia 1.0 TSI                                    |
| 05 Typ; Variante/Version   | PJ; ABDLAAX0/*                                   |
| 06 Vorziffer               | TMB...PJ.....                                    |
| 07 Karosserieform Code     | 163  |
| 07 Karosserieform          | Limousine  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e8*2018/858-2018/858*00014                       |
| 10 EFKO-Code               | 6306   |
| 10 Hersteller              | SKODA AUTOMOBILLOVA A.S, CZ-29360 MLADA BOLESLAV |
| 11 Herstellerplakette      | an B-Säule rechts oder links                     |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, rechts an Innenkotflügel           |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer                    |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe                         |
| 17 Achsantrieb             | V  |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 18 Getriebe 1              | m7a                                      |
| 18 iA 1                    | 3,23/4,44                                |
| 18 Zuordnung 1             | a  |
| 18 Getriebe 2              | m6                                       |
| 18 iA 2                    | 4,06                                     |
| 18 Zuordnung 2             | b  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 203                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 204                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0  |
| 20 Betriebsbremse Z1       | ww. Unterdruck- oder elektromech. Hilfe, |
| 20 Betriebsbremse Z2       | hydraulisch, Kreise X, Scheiben/Scheiben |
| 20 Betriebsbremse Z3       | oder Scheiben/Trommeln; ABS/ESP          |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse                |
| 22 Feststellbremse         | mech., Trommeln od. Scheiben auf HR      |
| 25 Motor Marke             | VW                                       |
| 25 Motor Typ               | DLAA                                     |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 3 / Reihe-T-DI                  |
| 26 Bauart Treibstoff       | B  |
| 27 Hubraum                 | 999                                      |
| 28 Leistung kW             | 81                                       |
| 28 Leistung n              | 5500                                     |
| 29 Md. max Nm              | 200                                      |
| 29 Md. max n               | 2000                                     |
| 30 Abgasreinigung          | 1/2K0178A? und 1/2Q0181A?                |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                                       |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/2Q0118A   |
| 32 Schalldämpfer 2 Art                | NS  |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez                | 1/2Q0120A   |
| 34 Motorkennzeichen                   | DLA   |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vor Motornummer; links    seidl. am Motorblock, bei Getriebegehäuse |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 5   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 0   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 2   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis            | 0   |
| 38 Anzahl Türen                       | '4+1  |
| 39 Rückspiegel                        | links+rechts  |
| 40 Länge von                          | 4108  |
| 40 Länge bis                          | 4125  |
| 41 Breite von                         | 1780  |
| 41 Breite bis                         | 0   |
| 42 Höhe von                           | 1443  |
| 42 Höhe bis                           | 1482  |
| 43 Überhang vorne von                 | 0   |
| 43 Überhang vorne bis                 | 0   |
| 43 Überhang hinten von                | 735   |
| 43 Überhang hinten bis                | 752   |
| 44 Abstand Achse 1-2 von              | 2551  |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis              | 2552  |
| 45 Abstand Achse 2-3 von              | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis              | 0   |



|                             |      |
|-----------------------------|------|
| 46 Abstand Achse 3-4 von    | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis    | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von         | 1499 |
| 47 Spur Achse 1 bis         | 1527 |
| 48 Spur Achse 2 von         | 1483 |
| 48 Spur Achse 2 bis         | 1509 |
| 49 Spur Achse 3 von         | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis         | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von         | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis         | 0    |
| 52 Leergewicht von          | 1168 |
| 52 Leergewicht bis          | 1342 |
| 53 Garantiegewicht von      | 1565 |
| 53 Garantiegewicht bis      | 1700 |
| 54 Achsgarantie v von       | 860  |
| 54 Achsgarantie v bis       | 890  |
| 54 Achsgarantie h von       | 750  |
| 54 Achsgarantie h bis       | 850  |
| 55 Dachlast                 | 75   |
| 57 gebremst mech            | 1100 |
| 57 gebremst autom           | 0    |
| 58 ungebremst mech          | 0    |
| 58 ungebremst autom         | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech   | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom  | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0   |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0   |
| 67 Stützlast mech                   | 50  |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 185/65R15 88H/88V M+S/92V M+S; 5,5x15 ET40          |
| 70 Reifen Felgen                    | 195/55R16 91V; 6x16 ET45 / 215/45R17 91V; 7x17 ET51 |
| 71 Reifen Felgen                    | 215/40R18 89W; 7x18 ET51                            |
| Bemerkungen Z1                      | 05/72) a = *?FD7FD7CW0054BI??1??A                   |
| Bemerkungen Z2                      | b = *?FM6FM6AJ0194BI??1??A                          |
| Bemerkungen Z4                      | 18) m7a = 3,23/4,44 (5-7/1-4)                       |
| Bemerkungen Z6                      | 19) m7a = 203 m6 = 204                              |
| Bemerkungen Z8                      | 56) a.W. Anhängervorrichtung: Typ VAP-20-004, A50-X |
| Bemerkungen Z9                      | Konformitätszeichen: E8 55R-01 11992                |



**Bemerkungen Z11**

58) Zuordnung mittels 17. Stelle Version

---

**Bemerkungen Z12**

m7a : B/C = 590 D = 600

---

**Bemerkungen Z13**

m6 : B/C = 580 D = 590

---