



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1XZ494
Typengenehmigung erteilt	20230316
gültig für Importdatum bis	20240831
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(ABA766)
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	BMW
04 Typ	225e xDrive A.T.
05 Typ; Variante/Version	U2AT; 21EA/IAW50000
06 Vorziffer	WBA21EA.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2018/858-2021/1445*00117
10 EFKO-Code	4012
10 Hersteller	BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, D-80788 MUENCHEN
11 Herstellerplakette	an der linken oder rechten A-, B-, C-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum rechts
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektro-mech. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	m7a
18 iA 1	4,18/4,73
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	195
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Elektrohilfe, elektr.-hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektromech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	BMW
25 Motor Typ	B38A15P
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-T-DI-Pin
26 Bauart Treibstoff	C
27 Hubraum	1499
28 Leistung kW	100.0
28 Leistung n	5000
29 Md. max Nm	230.0
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	1/5A12C38 und 1/5A0D965
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/5A0D907
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/5A0D966
34 Motorkennzeichen	B38A15P



34 Motorkennzeichen vorne, am Motorblock

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1 Motorraumabschirmung

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4+1

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4386

40 Länge bis 0

41 Breite von 1824

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1570

42 Höhe bis 0

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 855

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2670

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1565



47 Spur Achse 1 bis	1583
48 Spur Achse 2 von	1566
48 Spur Achse 2 bis	1584
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1900
52 Leergewicht bis	2017
53 Garantiegewicht von	2405
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1175
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1300
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	1400
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	225/45R19 96W; 8x19 ET46 / 225/50R18 99W; 7 1/2x18 ET50
70 Reifen Felgen	205/60R17 97W; 7x17 ET41 / 205/65R16 95W; 7x16 ET41
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e1*2018/858*00117*03
Bemerkungen Z3	18) m7a 4.18/4,73 (1,2,6,7/3,4,5)
Bemerkungen Z5	28) Elektromotor hinten Marke: BMW; Typ: HB0002N0
Bemerkungen Z6	Leistung: 80kW
Bemerkungen Z7	Dreissig-Minuten-Leistung: 60kW
Bemerkungen Z9	53) Im Anhängerbetrieb zulässig: 2480kg
Bemerkungen Z11	54) Im Anhängerbetrieb zulässig: h= 1401kg
Bemerkungen Z13	56) a.W. Anhängervorrichtung: Typ E613, Konformitätszeichen: 55R-013050
Bemerkungen Z16	Eintrag Fz-Ausweis: (sofern erforderlich)
Bemerkungen Z17	239 - Im Anhängerbetrieb zulässig: Zugfahrzeug Gesamtgewicht: 2480kg, 1. Achse: 1175kg, 2. Achse: 1401kg



Typenscheinschweiz.ch