



# Typenschein Auszug

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 1XZ508                                |
| Typengenehmigung erteilt   | 20230321                              |
| gültig für Importdatum bis | 20240831                              |
| Erweiterung TG vom:        | 0                                     |
| Erweiterung TG Positionen  | '(1FA214)                             |
| 01 EFKO-Code               | 1                                     |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN                         |
| 02 Fahrzeugsубart Code     | 0                                     |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1                                    |
| 04 Marke                   | FERRARI                               |
| 04 Typ                     | SF 90 Stradale                        |
| 05 Typ; Variante/Version   | F173; HF/B                            |
| 06 Vorziffer               | ZFF95NM.....                          |
| 07 Karosserieform Code     | 163                                   |
| 07 Karosserieform          | Limousine                             |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e3*2007/46-2019/543*0634              |
| 10 EFKO-Code               | 3068                                  |
| 10 Hersteller              | FERRARI S.P.A, I-41100 MODENA         |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, am Türpfosten beim Türschloss |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Innenraum, vor dem rechten Sitz    |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                                  |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer         |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe              |
| 17 Achsantrieb             | A                                     |



|                                       |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 18 Getriebe 1                         | m8a                                   |
| 18 iA 1                               | 4,51                                  |
| 18 Zuordnung 1                        | a                                     |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 325                                   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0                                     |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0                                     |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0                                     |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | hydr., Kreis-X, Scheiben/Scheiben,    |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | hydr. Unterstützung, ABS; EBV mit ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse             |
| 22 Feststellbremse                    | elektro-mech., Scheiben auf HR        |
| 25 Motor Marke                        | FERRARI                               |
| 25 Motor Typ                          | F154FA                                |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 8 / V-T-DI-Pin               |
| 26 Bauart Treibstoff                  | C                                     |
| 27 Hubraum                            | 3990                                  |
| 28 Leistung kW                        | 574                                   |
| 28 Leistung n                         | 7500                                  |
| 29 Md. max Nm                         | 800                                   |
| 29 Md. max n                          | 6000                                  |
| 30 Abgasreinigung                     | siehe Bemerkungen                     |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS                                    |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/MUF 173 LW                          |
| 34 Motorkennzeichen                   | F154FA                                |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsart | links, vorn auf Motorblock            |



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0            |
| 38 Anzahl Türen            | '2           |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 4704         |
| 40 Länge bis               | 0            |
| 41 Breite von              | 1973         |
| 41 Breite bis              | 0            |
| 42 Höhe von                | 1186         |
| 42 Höhe bis                | 0            |
| 43 Überhang vorne von      | 0            |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 844          |
| 43 Überhang hinten bis     | 0            |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2649         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1679         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 0            |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1652         |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 0            |



|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 49 Spur Achse 3 von           | 0     |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0     |
| 52 Leergewicht von            | 1820  |
| 52 Leergewicht bis            | 0     |
| 53 Garantiegewicht von        | 2085  |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0     |
| 54 Achsgarantie v von         | 955   |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0     |
| 54 Achsgarantie h von         | 1135  |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0     |
| 55 keine Dachlast             | keine |
| 55 Dachlast                   | 0     |
| 56 keine Anhängelast          | keine |
| 57 gebremst mech              | 0     |
| 57 gebremst autom             | 0     |
| 58 ungebremst mech            | 0     |
| 58 ungebremst autom           | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0     |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0     |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | v= 255/35ZR20 (93Y), 245/35R20 M+S (95W); 9 1/2x20 ET 43,3                     |
| 70 Reifen Felgen                    | h= 315/30ZR20 (101Y), 305/30R20 M+S (103W); 11 1/2x20 ET 35,9                  |
| Bemerkungen Z1                      | 15) a.W. Liftsystem VA 25 mm bis max. 40 km/h                                  |
| Bemerkungen Z3                      | 28) 2 Elektromotoren VA P4 F159AA 30 Min. Leistung 64 kW / max. Leistung 99 kW |
| Bemerkungen Z4                      | 1 Elektromotor HA P2 F178AA 30 Min. Leistung 75 kW / max. Leistung 150 kW      |
| Bemerkungen Z6                      | 30) K 1/CAT 173L LW und 1/CAT 173R LW und                                      |
| Bemerkungen Z7                      | P 1/GPF 173L und 1/GPF 173R  |
| Bemerkungen Z9                      | 36) mit automatischem Start/Stop System  |