



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 1XZ574 |
| Typengenehmigung erteilt | 20230411 |
| gültig für Importdatum bis | 20240831 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| Erweiterung TG Positionen | '(1PF911) |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | PORSCHE |
| 04 Typ | Cayman GT4 RS |
| 05 Typ; Variante/Version | 982G; CH12/42 |
| 06 Vorziffer | WP0...98...2..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e13*KS07/46-2019/543*1634 |
| 10 EFKO-Code | 4124 |
| 10 Hersteller | DR.ING.H.C. F. PORSCHE AG, D-70435 STUTTGART/ZUFFENHAUSEN |
| 11 Herstellerplakette | rechts, Türschlosssäule |
| 12 Fahrgestellnummer | unter Beifahrersitz |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | H |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 18 Getriebe 1 | m7a |
| 18 iA 1 | 3,25 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 315 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS/ESP; a.W. PCCB= |
| 20 Betriebsbremse Z3 | PORSCHE Keramikbremscheiben |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | elektr., Trommeln auf HR |
| 25 Motor Marke | PORSCHE |
| 25 Motor Typ | DUD |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / Boxer-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 3996 |
| 28 Leistung kW | 368.0 |
| 28 Leistung n | 8400 |
| 29 Md. max Nm | 450.0 |
| 29 Md. max n | 6750 |
| 30 Abgasreinigung | 2/0PB178, 2/9GT181 und 2/9GT178A |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/9GT120 |
| 34 Motorkennzeichen | DUD |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | am Motorblock, Mitte unten vor Motornummer |



| | |
|----------------------------|---|
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motorraum teilweise mit Absorptionsmaterial |
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4456 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1822 |
| 41 Breite bis | 1824 |
| 42 Höhe von | 1267 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 914 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2482 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1468 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1545 |



| | |
|------------------------------|-------|
| 48 Spur Achse 2 von | 1465 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1542 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1490 |
| 52 Leergewicht bis | 1626 |
| 53 Garantiegewicht von | 1771 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 780 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1000 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 keine Dachlast | keine |
| 55 Dachlast | 0 |
| 56 keine Anhängelast | keine |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 245/35ZR20 (95Y) XL; 8.5x20 ET61 / h= 295/30ZR20 (101Y) XL; 11x20 ET50 |
| 70 Reifen Felgen | v= 245/35R20 91V M+S; 8.5x20 ET61 / h= 295/30R20 97V / 101V XL M+S; 11x20 ET50 |
| 71 Reifen Felgen | v= 235/35R20 92V XL M+S; 8x20 ET57 / h= 275/30R20 97V XL M+S; 10x20 ET45 |
| Bemerkungen Z1 | 31) Sportauspuff mit Klappensteuerung |
| Bemerkungen Z3 | 36) Feststehender Heckspoiler auf Heckklappe und fester Spoiler hinten zwischen Heckleuchten |
| Bemerkungen Z4 | Spoilerlippe vorn, Lüftungsschlitze an hinteren Kotflügeln und Diffusor hinten unten |
| Bemerkungen Z6 | 36) a.W. mit Sportschalensitzen aus kohlefaserverstärkten Kunststoff; dann keine Kindersitze montierbar |



| | |
|------------------------|--|
| Bemerkungen Z8 | 36) a.W. mit originalem hinteren Überrollbügel |
| Bemerkungen Z23 | Eintrag Fz Ausweis |
| Bemerkungen Z24 | 400 - ww. montierte zus. 6 Punkt Gurten dürfen auf öffentlichen Strassen nicht verwendet werden. |
