



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

OPEL Corsa F F12XHL

Typengenehmigungs-Nr.: 1XZ616

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	1XZ616
Typengenehmigung erteilt	20230424
gültig für Importdatum bis	20240831
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(10D770)
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
10 EFKO-Code	2124

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	OPEL
04 Typ	Corsa F F12XHL
05 Typ; Variante/Version	U; P/HNKS-X1B?00
06 Vorziffer	VXKUPHNKS.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*2007/46-2020/1181*0639
10 Hersteller	PSA AUTOMOBILES S.A., 78300 F-Poissy
11 Herstellerplakette	links oder rechts, an B-Säule (Kunststoffolie)
12 Fahrgestellnummer	rechts, innen Kotflügel

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	PSA
25 Motor Typ	F12XHL / O3R
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1199



28 Leistung kW	74
28 Leistung n	5500
29 Md. max Nm	205
29 Md. max n	1750
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/PSA 4384
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/PSA 4385
34 Motorkennzeichen	HN05/HNK
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	unten am Motorblock, beim Schwungrad

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	a8
18 iA 1	3,56
18 Zuordnung 1	a

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech. oder elektromech., Scheiben, auf HR

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	192
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0



Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von	4055
40 Länge bis	0
41 Breite von	1745
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1430
42 Höhe bis	1435
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	690
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2540
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1490
47 Spur Achse 1 bis	1500
48 Spur Achse 2 von	1490
48 Spur Achse 2 bis	1500
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
---------------------	---

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	1165
--------------------	------

52 Leergewicht bis	1314
--------------------	------

53 Garantiegewicht von	1645
------------------------	------

53 Garantiegewicht bis	0
------------------------	---

54 Achsgarantie v von	890
-----------------------	-----

54 Achsgarantie v bis	0
-----------------------	---

54 Achsgarantie h von	870
-----------------------	-----

54 Achsgarantie h bis	0
-----------------------	---

55 Dachlast	70
-------------	----

57 gebremst mech	0
------------------	---

57 gebremst autom	1200
-------------------	------

58 ungebremst mech	0
--------------------	---

58 ungebremst autom	580
---------------------	-----

59 mit Auflaufbremse mech	0
---------------------------	---

59 mit Auflaufbremse autom	0
----------------------------	---

60 Zentralachsanhänger mech	0
-----------------------------	---

60 Zentralachsanhänger autom	0
------------------------------	---

61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
------------------------------	---

61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
-------------------------------	---

62 Drehschemellenkung mech	0
----------------------------	---

62 Drehschemellenkung autom	0
-----------------------------	---

63 Drehschemellenk./ABS mech	0
------------------------------	---

63 Drehschemellenk./ABS autom	0
-------------------------------	---

64 Sattelanhänger mech	0
------------------------	---

64 Sattelanhänger autom	0
-------------------------	---

65 Sattelanhänger/ABS mech	0
----------------------------	---

65 Sattelanhänger/ABS autom	0
-----------------------------	---

66 Gesamtzuggewicht mech	0
--------------------------	---

66 Gesamtzuggewicht autom	0
---------------------------	---

67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
------------------------------------	---



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	55

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	195/55R16 81H; 6.5x16 ET38
70 Reifen Felgen	205/45R17 81H; 7x17 ET38

Bemerkungen

Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e2*2007/46*0639*12
Bemerkungen Z3	30) 1/ww. TR PSA K751, TR PSA 764 und 1/ww. TR PSA F033, TR PSA F037

Verbrauch & Energieeffizienz

TG-Code	1XZ616
Marke	OPEL
Typ	Corsa F F12XHL
Länge_von	4055
Länge_bis	0
Breite_von	1745
Breite_bis	0
Höhe_von	1430
Höhe_bis	1435
Treibstoff	B
Getriebe	a8
iAchse	'3.56
Energieeffizienzklasse	E
ET_Verbrauch	4.5
ET_CO2	103
ZT_Verbrauch	0
ZT_CO2	0
EL_Verbrauch	0
EL_Reichweite_von	0
EL_Reichweite_bis	0



ET_Verbrauch_WLTP	5.8
ET_CO2_WLTP	131
ZT_Verbrauch_WLTP	0
ZT_CO2_WLTP	0
EL_Verbrauch_WLTP	0
EL_Reichweite_von_WLTP	0
EL_Reichweite_bis_WLTP	0

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	1XZ616
Marke	OPEL
Typ	Corsa F F12XHL
Leergewicht_von	1165
Leergewicht_bis	1314
Garantiegewicht_von	1645
Garantiegewicht_bis	0
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	a8
iAchse	'3.56
Vmax_von	192
Vmax_bis	0
Motormarke	PSA
Motortyp	F12XHL / O3R
Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-T-DI
Treibstoff	B
Hubraum	1199
Leistung	74
Leistung_bei_n_min	5500
Drehmoment	205
Drehmoment_bei_n_min	1750
Abgasreinigung	KP
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4



Antrieb	V
AbgasCode	AJHP
Emissionscode	B6d
ET-CO	314.4
ET-THC	24.9
ET-NMHC	22.5
ET-NOx	31.1
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0.39
ET-PA	2.7
ET-PA-Exp	11
ET-T_IV-THC	1.2
ET-T_VI-CO	5.5
ET-T_VI-THC	0.88
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20230424



GeräuschCode	GJCB
Fahrgeräusch	66
Standgeräusch	75
Standgeräusch_bei_n/min	3750