



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1XZ766
Typengenehmigung erteilt	20230620
gültig für Importdatum bis	20240831
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(1MP524)
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MORGAN
04 Typ	Plus Six
05 Typ; Variante/Version	LP23; A/CA1?S?
06 Vorziffer	SA9.....
07 Karosserieform Code	176
07 Karosserieform	Offen mit Verdeck / Hardtop
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*KS18/858-2019/2114*11350
10 EFKO-Code	5059
10 Hersteller	MORGAN MOTOR COMPANY LTD, WR14 2LL MALVERN LINK WORCS. GB
11 Herstellerplakette	unter linker Motorhaube, an seitlicher Trennwand
12 Fahrgestellnummer	auf Alu-Chassis hinter dem Sitz rechts (unter dem Teppich)
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	a8
18 iA 1	2,81
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	262
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	BMW
25 Motor Typ	B58B30C
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	2998
28 Leistung kW	250.0
28 Leistung n	5000
29 Md. max Nm	480.0
29 Md. max n	1300
30 Abgasreinigung	1/ww. U131017, 8629908
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. A310079, A311050
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/ww. SA310010, A311047



34 Motorkennzeichen	B58B30C
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links vorne am Motorblock, hinter Alternator, nicht ersichtlich
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3910
40 Länge bis	0
41 Breite von	1745
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1280
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	854
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2520
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	0



47 Spur Achse 1 bis	1492
48 Spur Achse 2 von	0
48 Spur Achse 2 bis	1492
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1220
52 Leergewicht bis	1245
53 Garantiegewicht von	1450
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	696
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	754
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 225/40R18 92Y; 8.5x18 ET32 / 235/35R19 91Y; 8.5x19 ET32
70 Reifen Felgen	h= 245/40R18 97Y; 8.5x18 ET32 / 255/35R19 96Y; 8.5x19 ET32
Bemerkungen Z1	05) -/CA18ST / -/CA18SP / -/CA19ST / -/CA19SP