



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1XZ907
Typengenehmigung erteilt	20230803
gültig für Importdatum bis	20240831
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(1FM549)
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	FORD
04 Typ	S-MAX 2.5 FHEV
05 Typ; Variante/Version	WAH6; BGCA1JZ/?TIB?NA1ZFG
06 Vorziffer	WF0.....CH.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*2007/46-2019/543*2374
10 EFKO-Code	4023
10 Hersteller	FORD-WERKE GmbH, D-50735 KOELN
11 Herstellerplakette	Rechts an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, am Fahrzeugboden, beim rechten Frontsitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	s
18 iA 1	2,91
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	185
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech. oder elektr., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	FORD
25 Motor Typ	BGCA
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	C
27 Hubraum	2488
28 Leistung kW	110.0
28 Leistung n	5500
29 Md. max Nm	200.0
29 Md. max n	4500
30 Abgasreinigung	1/ww. 2473912X, LX6A-5F228-??, LX61-5F297-??
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1318925X
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	2/ww. 1578735X, 1880838X
34 Motorkennzeichen	BGCA



34 Motorkennzeichen links, hinten oder vorne, am Motorblock beim Getriebeflansch
Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1 Stirnwand und Motorhaube mit

35 Geräuschkämpfung Z2 Absorptionsmaterial belegt

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 7

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4+1

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4803

40 Länge bis 0

41 Breite von 1916

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1684

42 Höhe bis 1710

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 1008

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2850

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0



47 Spur Achse 1 von	1606
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1606
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1845
52 Leergewicht bis	2082
53 Garantiegewicht von	2545
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1190
54 Achsgarantie v bis	1210
54 Achsgarantie h von	1395
54 Achsgarantie h bis	1400
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	1560
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	90
69 Reifen Felgen	235/55R17 103V; 7.5x17 ET55.0
70 Reifen Felgen	235/50R18 101V; 7.5x18 ET55.0
Bemerkungen Z1	Stufe 1: / Stufe 2:
Bemerkungen Z2	05) WA6; BGCA1JY/?TIB?NA1ZFG / WAH6; BGCA1JZ/?TIB?NA1ZFG
Bemerkungen Z3	06) WF0.....CH..... / WF0.....CH.....
Bemerkungen Z4	09) e13*2001/116*0185* / e13*2007/46*2374*
Bemerkungen Z5	10) FORD-WERKE GmbH, D-50725 Köln / FORD-WERKE GmbH, D-50725 Köln
Bemerkungen Z6	11) für jede Stufe ist ein Herstellerschild erforderlich
Bemerkungen Z7	25) Hybrid Synergie Drive = Kombination Verbrennungsmotor mit Elektromotor



Bemerkungen Z9	28) Dreissig-Minuten-Leistung: 29.0kW
Bemerkungen Z10	Höchste Nutzleistung: 30.0kW
Bemerkungen Z12	36) a.W. mit Front- und Heckschürze, Schwellenleisten und Spoiler oben an Heckklappe nach
Bemerkungen Z13	E9*26R-03*8580; Heckspoiler nahtlos aufliegend
Bemerkungen Z15	36) automatische Schaltung der Stopleuchten bei Notbremsung gemäss E1*48R/04*0895*
Bemerkungen Z17	52) inkl. Batterien