



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1ZA216
Typengenehmigung erteilt	20250528
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20250807
Erweiterung TG Positionen	'28/37
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	ZEEKR
04 Typ	001 AWD
05 Typ; Variante/Version	DC1; 21EA1/TA215CE22LY12AZ (22"&200&200kW)
06 Vorziffer	L6TDC.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*2018/858-2024/1689*11469
10 EFKO-Code	4939
10 Hersteller	Zhejiang Geely Automobile Co. Ltd., Ningbo - China
11 Herstellerplakette	rechts, unten an B-Säule (Kunststoffolie)
12 Fahrgestellnummer	auf Traverse, unter Beifahrersitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	siehe Bemerkungen
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	Allrad



18 Getriebe 1	m1a
18 iA 1	11.56
18 Zuordnung 1	a
18 Zuordnung 2	b
18 Zuordnung 3	c
18 Zuordnung 4	d
19 Fahrzeug Vmax mech von	200
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Elektrohilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS/ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektromech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	Viridi ...
25 Motor Typ	TZ220XSA01
26 Bauart	Elektromotor
26 Bauart Treibstoff	E
27 Hubraum	0
28 Leistung kW	400.0
28 Leistung n	6500
29 Md. max Nm	343.0
29 Md. max n	0
34 Motorkennzeichen	siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	am Motorgehäuse



37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4955
40 Länge bis	0
41 Breite von	2005
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1554
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1046
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2999
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1713
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1726
48 Spur Achse 2 bis	0



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2410
52 Leergewicht bis	2440
53 Garantiegewicht von	2855
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1322
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1590
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	2000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	4855
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	110
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	265/40R22 106V; 9.5x22 ET48
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab ab e9*2018/858*11469*05
Bemerkungen Z3	15) Schraubenfedern; Stossdämpfer / Luftfederung optional
Bemerkungen Z5	25) ... E.Mobility Technology Co. Ltd.
Bemerkungen Z7	28) Dreissig-Minuten-Leistung: 150.0 kW (Motor vorne 75kW / Motor hinten 75kW)
Bemerkungen Z9	34) Motor vorne: TZ220XSA01 / Motor hinten: TZ220XSA02
Bemerkungen Z10	Max. 200kW / 5000 / Max. 200kW / 6500
Bemerkungen Z21	Eintrag im Fz-Ausweis: (sofern erforderlich)
Bemerkungen Z22	102 - Maximal zulässige Dachlast: siehe Betriebshandbuch des Fahrzeuges