



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1ZA232
Typengenehmigung erteilt	20260227
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20260324
Erweiterung TG Positionen	'11/68
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	ZEEKR
04 Typ	7GT AWD
05 Typ; Variante/Version	G00; 3TE1A/E8075EA0B2L?53A
06 Vorziffer	L6TZC.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*2018/858-2024/1689*11684
10 EFKO-Code	4939
10 Hersteller	Zhejiang Geely Automobile Co. Ltd., Ningbo - China
11 Herstellerplakette	rechts, am Einstieg unterhalb der Schliessplatte (Kunststoffolie)
12 Fahrgestellnummer	auf vorderer Traverse, unter Beifahrersitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	Allrad



18 Getriebe 1	m1a
18 iA 1	10.85+10.33
18 Zuordnung 1	a
18 Zuordnung 2	b
18 Zuordnung 3	c
18 Zuordnung 4	d
19 Fahrzeug Vmax mech von	210
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Elektrohilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS/ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektromech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	Quzhou Jidian ...
25 Motor Typ	YS190XYE01+TZ235XYC01
26 Bauart	Elektromotor
26 Bauart Treibstoff	E
27 Hubraum	0
28 Leistung kW	475.0
28 Leistung n	0
29 Md. max Nm	710.0
29 Md. max n	0
34 Motorkennzeichen	siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	am Motorgehäuse



37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4817
40 Länge bis	0
41 Breite von	1910
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1456
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1036
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2900
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1641
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1646
48 Spur Achse 2 bis	0



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2405
52 Leergewicht bis	2425
53 Garantiegewicht von	2850
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1320
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1610
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	1600
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	70
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	255/40R20 101W; 8.5x20 ET49.5
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e9*2018/858*11684*03
Bemerkungen Z3	05) -/E8075EA0B2LN53A, -/E8075EA0B2LY53A
Bemerkungen Z5	18) m1a v=10.85 / h=10.33
Bemerkungen Z7	25) ... E.Mobility Technology Co. Ltd.
Bemerkungen Z9	28) Dreissig-Minuten-Leistung: 140kW (Motor vorne 37kW / Motor hinten 103kW)
Bemerkungen Z10	Maximale Leistung: Motor vorne 165kW / 6000 / Motor hinten 310kW / 7250
Bemerkungen Z11	Maximaler Drehmoment: Motor vorne 270Nm / 0 / Motor hinten 440Nm / 0
Bemerkungen Z13	34) Motor vorne: YS190XYE01, Motor hinten: TZ235XYC01