



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	2CB201
Typengenehmigung erteilt	20110714
gültig für Importdatum bis	20131230
Erweiterung TG vom:	20121005
Erweiterung TG Positionen	'06/20/72
01 EFKO-Code	20
01 Fahrzeugart	GESELLSCHAFTSWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	107
02 Fahrzeugsубart	Basisfahrzeug
03 Fahrzeugklasse	M3
04 Marke	CAETANO
04 Typ	Optimo Seven
05 Typ; Variante/Version	B50; XZB50L-ZRM?YW1
06 Vorziffer	TW1F.518.....
07 Karosserieform Code	115
07 Karosserieform	Car
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*2007/46-385/2009*0075
10 EFKO-Code	7308
10 Hersteller	TOYOTA CAETANO Portugal SA, 4431-956 Vila Nova de Gaia
11 Herstellerplakette	rechts, unten an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Längsträger hinter Vorderachse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Drehstabfeder, h= Blattfeder ; Stossdämpfer
16 Lenkung	mechanisch, hydr.Lenkhilfe



17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	5,38
19 Fahrzeug Vmax mech von	100
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-A1/A2,
20 Betriebsbremse Z2	A1 Scheiben / A2 Trommeln; ABS; ALB auf HR
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommel, auf Kardanwelle
23 Dauerbremse	Staudruck
25 Motor Marke	HINO
25 Motor Typ	N04C-UH
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4009
28 Leistung kW	110.0
28 Leistung n	2700
29 Md. max Nm	397.0
29 Md. max n	1800
30 Abgasreinigung	1/in VS
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. ZA6, ZA7, 27806
32 Schalldämpfer 2 Art	MS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/31710



33 Schalldämpfer 3 Art	NS	
33 Schalldämpfer 3 Bez	1/35802	
34 Motorkennzeichen	N04C	
34 Motorkennzeichen		vorne, links am Motorblock
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	0	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	0	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
38 Anzahl Türen	'2-3	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	7722	
40 Länge bis	0	
41 Breite von	2194	
41 Breite bis	0	
42 Höhe von	2838	
42 Höhe bis	2902	
43 Überhang vorne von	0	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	2380	
43 Überhang hinten bis	0	
44 Abstand Achse 1-2 von	3935	
44 Abstand Achse 1-2 bis	0	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	
46 Abstand Achse 3-4 von	0	



46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1690
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1554
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	6500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	2600
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	4300
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	1000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	400
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0



60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	100
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	205/75R17.5, 124/122M; Reifen mit Abrollradius 369 mm nach ETRTO
70 Reifen Felgen	6.00 x 17.5; Felgen: dem entsprechenden Reifen zugeordnet nach ETRTO
Bemerkungen Z1	19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung
Bemerkungen Z3	36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen bzw Radmuttern über die Felgen ragen
Bemerkungen Z5	36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren