



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	2FA149
Typengenehmigung erteilt	20020619
gültig für Importdatum bis	20060930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	11
01 Fahrzeugart	SCHWERER MOTORWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	106
02 Fahrzeugsuart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	FIAT
04 Typ	Ducato 18Q 2.3JTD
05 Typ; Variante/Version	244; CSM??/AY(C) AL-KO, Typ MC38X/MC40X
06 Vorziffer	ZFA244000.....
07 Karosserieform Code	234
07 Karosserieform	Wohnwagen
10 EFKO-Code	3019
10 Hersteller	FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts oben auf Kühlertraverse
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn unten im Einstieg, an Radkasten
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Schrauben-/h=Drehstabfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	5,23
18 Zuordnung 1	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	143
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckh., hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	v=Scheiben/h=Scheiben, ABS mit integr. EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	SOFIM
25 Motor Typ	F1AE0481C
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2286
28 Leistung kW	81.0
28 Leistung n	3600
29 Md. max Nm	270.0
29 Md. max n	1800
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/F-AP-AC-AT 1326649080/1
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/F-AP-AC-AT 1326649080/2 Austritt ab
34 Motorkennzeichen	F1AE0481C
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links am Block bei Anlasser(schlecht sichtbar) zus. auf Herstellerschild



35 Geräuschkämpfung Z1	Motorraum teilweise mit Absorptionsmaterial
35 Geräuschkämpfung Z2	belegt
37 Anzahl Plätze Total von	0
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	901
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1920
43 Überhang hinten bis	2040
44 Abstand Achse 1-2 von	3200
44 Abstand Achse 1-2 bis	4050
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1720
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1715



48 Spur Achse 2 bis	1860
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	3850
53 Garantiegewicht bis	4000
54 Achsgarantie v von	1850
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2120
54 Achsgarantie h bis	2300
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	2000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhängen mech	0
64 Sattelanhängen autom	0
65 Sattelanhängen/ABS mech	0
65 Sattelanhängen/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	5500
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.73
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	80
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	MC38XA: 205/75R16C 110Q, 215/75R16C 113Q; 6x16 ET68
70 Reifen Felgen	MC40XA: 215/75R16C 113Q; 6x16 ET68
Bemerkungen Z1	02) am orig. FIAT Ducato Fahrgestell, wird von der Firma AL-KO die orig. FIAT-Hinterachse,
Bemerkungen Z2	gegen eine AL-KO Drehstabfederachse an angeschraubtem Unterbau-Zusatzrahmen verbaut,
Bemerkungen Z3	wahlw. mit Verlängerung des hinteren Ueberhanges und des Radstandes.
Bemerkungen Z5	05) FIAT Variante, ww.= CSMA? (Normal-Fahrgestell mit Kabine)
Bemerkungen Z6	CSMB? (Windläuferfahrgestell)
Bemerkungen Z7	CSMC? (Plattform-Fahrgestell mit Kabine)
Bemerkungen Z9	05) AL-KO, Typ MC 38 X; Handelbezeichnung: MC 38 XA
Bemerkungen Z10	MC 40 X; MC 40 XA
Bemerkungen Z12	10) Fahrgestell-Rahmen und Hinterachse: AL-KO, ALOIS KOBER KG., D-89359 KÖTZ
Bemerkungen Z14	36) Fahrgestell-Abmessungen:



<b>Bemerkungen Z15</b>	41) max. -2350 mm / -2350 mm
<b>Bemerkungen Z16</b>	43) h= max. 1920-2100 mm / 2220-2400 mm
<b>Bemerkungen Z17</b>	44) 3200-3500 mm / 3700-4050 mm
<b>Bemerkungen Z19</b>	05) MC 38 XA: / MC 40 XA:
<b>Bemerkungen Z20</b>	52) 3850 kg / 4000 kg
<b>Bemerkungen Z21</b>	53) h= 2120 kg / h= 2300 kg
<b>Bemerkungen Z23</b>	07/36/37/38/52) bei der Einzelabnahme feststellen bzw. kontrollieren