



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	2FB113
Typengenehmigung erteilt	19980615
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	19990222
Erweiterung TG Positionen	'44/53/54
01 EFKO-Code	11
01 Fahrzeugart	SCHWERER MOTORWAGEN
02 Fahrzeugsbart Code	106
02 Fahrzeugsbart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	FORD
04 Typ	Econoline 350
05 Typ; Variante/Version	E 350 DIT
06 Vorziffer	1FD.E30F.....
07 Karosserieform Code	234
07 Karosserieform	Wohnwagen
10 EFKO-Code	5514
10 Hersteller	FORD MOTOR COMPANY, USA-48121 DEARBORN, MICHIGAN
11 Herstellerplakette	links, im Türfalz
12 Fahrgestellnummer	links, hinter Frontscheibe
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Schrauben-/Blattfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	a4
18 iA 1	4,10
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	135
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	NAVISTAR
25 Motor Typ	7.3DIT
26 Bauart	4-Takt / 8 / V-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	7269
28 Leistung kW	158.0
28 Leistung n	2700
29 Md. max Nm	570.0
29 Md. max n	1800
30 Abgasreinigung	1/F7US-5E212-CA
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/984942; Austritt ar
34 Motorkennzeichen	7.3DIT
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	unten links, unter Oelfilter, von unten sichtbar (Importeur)
35 Geräuschdämpfung Z1	Resonator nach Luftfilter nicht durchströmt



37 Anzahl Plätze Total von	0
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	0
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	750
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3502
44 Abstand Achse 1-2 bis	4928
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1735
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1870
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	4853
53 Garantiegewicht bis	5928
54 Achsgarantie v von	2118
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	3401
54 Achsgarantie h bis	3810
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	3175
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	225/75R16 111/109N (Loadrange D); 6x16 Stahl
Bemerkungen Z1	36/51) bei der Einzelabnahme festlegen bzw. kontrollieren