



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	2GA101
Typengenehmigung erteilt	19990923
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	20
01 Fahrzeugart	GESELLSCHAFTSWAGEN
02 Fahrzeugsart Code	107
02 Fahrzeugsart	Basisfahrzeug
03 Fahrzeugklasse	M3
04 Marke	GEPEBUS
04 Typ	Oréos
05 Typ; Variante/Version	?R150?
06 Vorziffer	VMW.R150.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	2119
10 Hersteller	GEPEBUS, F-53942 SAINT-BERTHEVIN CEDEX
11 Herstellerplakette	vorne rechts, im Einstieg
12 Fahrgestellnummer	rechts, hinten am Längsträger, unter Serviceklappe
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Blatt-; h=Blatt-/Luftfederung; v+h=Stossd.
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	a4
18 iA 1	4,79+5,66



19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	92
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	pneum., Kreise-A1/A2, A1= Scheiben
20 Betriebsbremse Z2	A2= Trommeln; a.W. ABS; Druck p2= 8,50 bar
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Federspeicher, auf A2
23 Dauerbremse	Retarder
25 Motor Marke	RENAULT VI
25 Motor Typ	MIDR040226B4
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4116
28 Leistung kW	110.0
28 Leistung n	2400
29 Md. max Nm	520.0
29 Md. max n	1800
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/5010140488 Austritt aau
34 Motorkennzeichen	MIDR040226B4
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; rechts seitlich am Block, unter Einspritzpumpe
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorraum oben sowie Heckklappe mit
35 Geräuschdämpfung Z2	Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	0



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	0
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	7715
40 Länge bis	0
41 Breite von	2220
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2830
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	1890
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	2475
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3350
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1856
47 Spur Achse 1 bis	1886
48 Spur Achse 2 von	1900
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	9500
53 Garantiegewicht bis	10200
54 Achsgarantie v von	3500
54 Achsgarantie v bis	3650
54 Achsgarantie h von	6700
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	285/70R19.5 144/141M; 19.5x7.50 oder 19.5x8.25
Bemerkungen Z1	07) Bus (263) oder Car (115)
Bemerkungen Z3	36/37/52-54) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren