



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 2IA319  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20250724  |
| gültig für Importdatum bis | 0   |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 22  |
| 01 Fahrzeugart             | GESELLSCHAFTSWAGEN                                    |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 107   |
| 02 Fahrzeugsuart           | Basisfahrzeug   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M3  |
| 04 Marke                   | IRIZAR  |
| 04 Typ                     | ieBUS   |
| 05 Typ; Variante/Version   | ieBUSAR2; EC1SA290G3AA/*                              |
| 06 Vorziffer               | UA411AE4Z.1.....                                      |
| 07 Karosserieform Code     | 263   |
| 07 Karosserieform          | Bus   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e9*2018/858-2018/858*02020                            |
| 10 EFKO-Code               | 6445  |
| 10 Hersteller              | IRIZAR E-MOBILITY S.L., 20150 E-Aduna                 |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, im vorderen Einstieg                          |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, vorn seitlich am Längsträger, bei Vorderachse |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Luftfederung; Stossdämpfer                            |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe                                |
| 17 Achsantrieb             | Hinten  |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 18 Getriebe 1              | m1a                                     |
| 18 iA 1                    | 1.00                                    |
| 18 Zuordnung 1             | a                                       |
| 18 Zuordnung 2             | b                                       |
| 18 Zuordnung 3             | c                                       |
| 18 Zuordnung 4             | d                                       |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 85                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                       |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0                                       |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                       |
| 20 Betriebsbremse Z1       | pneumat., Kreise-A1/A2, A1+A2 Scheiben; |
| 20 Betriebsbremse Z2       | ABS mit EPB; p2= 11.0 bar               |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse oder          |
| 21 Hilfsbremse Z2          | Feststellbremse                         |
| 22 Feststellbremse         | Federspeicher, auf A2                   |
| 23 Dauerbremse             | Rekuperation durch Elektromotor         |
| 25 Motor Marke             | SIEMENS                                 |
| 25 Motor Typ               | Accelera 1CS2016-1FA40                  |
| 26 Bauart                  | Elektromotor                            |
| 26 Bauart Treibstoff       | E                                       |
| 27 Hubraum                 | 0                                       |
| 28 Leistung kW             | 290.0                                   |
| 28 Leistung n              | 1200                                    |
| 29 Md. max Nm              | 3000.0                                  |
| 29 Md. max n               | 0                                       |
| 34 Motorkennzeichen        | 1CS2016-1FA40                           |



34 Motorkennzeichen auf Elektromotor

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von 0

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 0

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '3

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 12160

40 Länge bis 0

41 Breite von 2550

41 Breite bis 0

42 Höhe von 3300

42 Höhe bis 0

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 3400

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 5955

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 2150

47 Spur Achse 1 bis 0



|                              |       |
|------------------------------|-------|
| 48 Spur Achse 2 von          | 1890  |
| 48 Spur Achse 2 bis          | 0     |
| 49 Spur Achse 3 von          | 0     |
| 49 Spur Achse 3 bis          | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von          | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis          | 0     |
| 52 Leergewicht von           | 0     |
| 52 Leergewicht bis           | 0     |
| 53 Garantiegewicht von       | 21165 |
| 53 Garantiegewicht bis       | 0     |
| 54 Achsgarantie v von        | 8165  |
| 54 Achsgarantie v bis        | 0     |
| 54 Achsgarantie h von        | 13000 |
| 54 Achsgarantie h bis        | 0     |
| 55 keine Dachlast            | keine |
| 55 Dachlast                  | 0     |
| 56 keine Anhängelast         | keine |
| 57 gebremst mech             | 0     |
| 57 gebremst autom            | 0     |
| 58 ungebremst mech           | 0     |
| 58 ungebremst autom          | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech    | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech  | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0     |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 275/70R22.5; 7.50x22.5, 8.25x22.5   Reifen: Varianten im<br>Abrollradiusbereich 432-535mm (ETRTO)      |
| 70 Reifen Felgen                    | Felgen: weitere, den entsprech. Reifen zugeordnet<br>(ETRTO)   |
| Bemerkungen Z1                      | 05) *= D1216??????0????P2D1SL???RC   |
| Bemerkungen Z3                      | 09) TG gültig ab e9*2018/858*02020*30  |
| Bemerkungen Z5                      | 19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung   |
| Bemerkungen Z7                      | 28) 30-Minutenleistung: 185kW bei 1300/min   |
| Bemerkungen Z9                      | 36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen bzw.<br>Radmuttern über die Felgen ragen |
| Bemerkungen Z12                     | 36/37/51/52) sowie die erforderliche Ausrüstung bei der Einzelabnahme<br>festlegen/kontrollieren       |



**Typenscheinschweiz.ch**