



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

IRISBUS Agora Line

Typengenehmigungs-Nr.: 21A409

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	21A409
Typengenehmigung erteilt	20030109
gültig für Importdatum bis	20060930
Erweiterung TG vom:	20040910
Erweiterung TG Positionen	'18/35
01 EFKO-Code	20
01 Fahrzeugart	GESELLSCHAFTSWAGEN
02 Fahrzeugsbart Code	107
02 Fahrzeugsbart	Basisfahrzeug
03 Fahrzeugklasse	M3
10 EFKO-Code	2136

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	IRISBUS
04 Typ	Agora Line
05 Typ; Variante/Version	PS09D2 Motor: F2BE1682D*B
06 Vorziffer	VNEPS09D2.....
07 Karosserieform Code	263
07 Karosserieform	Bus
10 Hersteller	IRISBUS FRANCE, F-69200 VENISSIEUX
11 Herstellerplakette	vorne rechts, im Einstieg
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts auf Fahrgestelltraverse

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	IVECO
25 Motor Typ	F2BE1682D*B
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	7790



28 Leistung kW	180
28 Leistung n	2050
29 Md. max Nm	1100
29 Md. max n	1080
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/99438703 Austritt aa
34 Motorkennzeichen	F2BE1682D*B
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, rechts seitlich am Block
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorraum teilweise mit Absorptionsmaterial
35 Geräuschdämpfung Z2	belegt

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Luftfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	a3
18 iA 1	4,37-7,38
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	4,37-7,38
18 Getriebe 3	a5
18 iA 3	4,37-7,38

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	pneumat., Kreise-V/H, Scheiben/Scheiben,
20 Betriebsbremse Z2	Bremsdruckbegrenzer auf VR; ABS
20 Betriebsbremse Z3	Druck p2= 11,5 bar
21 Hilfsbremse Z1	pneumat., Federspeicher, auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
23 Dauerbremse	Retarder

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	0
---------------------------	---



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	99
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	0
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	0
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2 / 3 (Falлтüren)
39 Rückspiegel	links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von	11990
40 Länge bis	0
41 Breite von	2500
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2845
42 Höhe bis	2979
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	3160
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	6120
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2049
47 Spur Achse 1 bis	2069
48 Spur Achse 2 von	1825
48 Spur Achse 2 bis	1869



49 Spur Achse 3 von 0

49 Spur Achse 3 bis 0

50 Spur Achse 4 von 0

50 Spur Achse 4 bis 0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von 0

52 Leergewicht bis 0

53 Garantiegewicht von 19000

53 Garantiegewicht bis 0

54 Achsgarantie v von 7245

54 Achsgarantie v bis 0

54 Achsgarantie h von 12600

54 Achsgarantie h bis 0

55 Dachlast 0

56 keine Anhängelast keine

57 gebremst mech 0

57 gebremst autom 0

58 ungebremst mech 0

58 ungebremst autom 0

59 mit Auflaufbremse mech 0

59 mit Auflaufbremse autom 0

60 Zentralachsanhänger mech 0

60 Zentralachsanhänger autom 0

61 Zentralachsanh. /ABS mech 0

61 Zentralachsanh. /ABS autom 0

62 Drehschemellenkung mech 0

62 Drehschemellenkung autom 0

63 Drehschemellenk./ABS mech 0

63 Drehschemellenk./ABS autom 0

64 Sattelanhänger mech 0

64 Sattelanhänger autom 0

65 Sattelanhänger/ABS mech 0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	275/70R22.5; 22.5x7.50
------------------	------------------------

Bemerkungen

Bemerkungen Z1	05) Version: 6S = 3 Türen / 6R = 2 Türen
Bemerkungen Z3	36/37/52) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	2IA409
Marke	IRISBUS
Typ	Agora Line
Leergewicht_von	0
Leergewicht_bis	0
Garantiegewicht_von	19000
Garantiegewicht_bis	0
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	a3
iAchse	'4.37-7.38
Vmax_von	99
Vmax_bis	0
Motormarke	IVECO
Motortyp	F2BE1682D*B
Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
Treibstoff	D



Hubraum	7790
Leistung	180
Leistung_bei_n_min	2050
Drehmoment	1100
Drehmoment_bei_n_min	1080
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	H
AbgasCode	ACDA
Emissionscode	E03
ET-CO	660
ET-THC	180
ET-NMHC	0
ET-NOx	4830
ET-THC+NOx	0
ET-PM	59
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0



ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20030109
GeräuschCode	GABN
Fahrgeräusch	79.8
Standgeräusch	96
Standgeräusch_bei_n/min	1538
Bemerkung	y