



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	2IA435
Typengenehmigung erteilt	20100212
gültig für Importdatum bis	20131230
Erweiterung TG vom:	20110105
Erweiterung TG Positionen	'05/42
01 EFKO-Code	22
01 Fahrzeugart	GELENKBUS
02 Fahrzeugsubart Code	107
02 Fahrzeugsubart	Basisfahrzeug
03 Fahrzeugklasse	M3
04 Marke	IRISBUS
04 Typ	Heuliez GX427
05 Typ; Variante/Version	PU09D1; EEV ACEK
06 Vorziffer	VJ1PU09D1.....
07 Karosserieform Code	263
07 Karosserieform	Bus
10 EFKO-Code	2136
10 Hersteller	HEULIEZ BUS SA, F-79700 RORTHAIS
11 Herstellerplakette	rechts, vorn im Einstieg
12 Fahrgestellnummer	vorn, an Quertraverse hinter Frontklappe
14 Achsen/Räder	'3/6
15 Federung	Luftfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	a4
18 iA 1	6,26-6,85
18 Getriebe 2	a5
18 iA 2	5,57-6,10
18 Getriebe 3	a6
18 iA 3	6,02-7,18
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	79
19 Fahrzeug Vmax autom bis	90
20 Betriebsbremse Z1	pneumat., Kreise-A1+A2/A2+A3,
20 Betriebsbremse Z2	A1-A3 Scheiben; ABS; Druck p2 = 11,50 bar
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Federspeicher auf A2+A3
23 Dauerbremse	Retarder
25 Motor Marke	IVECO
25 Motor Typ	F2BE3682A
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	7790
28 Leistung kW	280.0
28 Leistung n	2050
29 Md. max Nm	1500.0
29 Md. max n	1125
30 Abgasreinigung	in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS



31 Schalldämpfer 1 Bez	1/JIB009J
34 Motorkennzeichen	F2BE3682A*U???
34 Motorkennzeichen	Plakette; Mitte Motorblock, unterhalb Turbo
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorraum teilweise mit Absorptionsmaterial
35 Geräuschkämpfung Z2	belegt. Absorptionskapsel unter Motor
37 Anzahl Plätze Total von	0
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	0
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'3-4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	17950
40 Länge bis	0
41 Breite von	2550
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2280
42 Höhe bis	3232
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	3205
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	5355
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	6675
45 Abstand Achse 2-3 bis	0



46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2017
47 Spur Achse 1 bis	2087
48 Spur Achse 2 von	1869
48 Spur Achse 2 bis	1892
49 Spur Achse 3 von	1869
49 Spur Achse 3 bis	1892
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	30000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0



60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	275/70R22.5 148/145J; 7.50x22.5
Bemerkungen Z1	18/19) ohne Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung bei a4 und a5; Höchstgeschwindigkeit 79-86 km/h
Bemerkungen Z2	mit Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung bei a6; eingestellt auf 90 km/h
Bemerkungen Z4	36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw. Radmutterenden über die Felge ragen
Bemerkungen Z6	54) A1= 7245 kg; A2= 11500 kg; A3= 13000 kg
Bemerkungen Z9	36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren



**Bemerkungen Z15**

Eintrag Fz-Ausweis:

**Bemerkungen Z16**

135 - Nur für Linienverkehr zugelassen (Kantonale Gesetzgebung)