



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# IVECO-CONCORDE Daily

Typengenehmigungs-Nr.: 21A901

## Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	21A901
Typengenehmigung erteilt	20070327
gültig für Importdatum bis	20090930
Erweiterung TG vom:	20070521
Erweiterung TG Positionen	'53/54
01 EFKO-Code	11
01 Fahrzeugart	SCHWERER MOTORWAGEN
02 Fahrzeugsbart Code	102
02 Fahrzeugsbart	Wohnmotorwagen
03 Fahrzeugklasse	M1
10 EFKO-Code	3396

## Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	IVECO-CONCORDE
04 Typ	Daily
05 Typ; Variante/Version	60C18,65C18 (Stufe1) Cruiser??? (Stufe2)
06 Vorziffer	ZCFC6.....
07 Karosserieform Code	234
07 Karosserieform	Wohnwagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*70/156-2001/116*0226
10 Hersteller	IVECO S.P.A, I-10156 TORINO
11 Herstellerplakette	im Motorraum, links oben am Frontblech (Stufe1) rechts hinten im Einstieg (Stufe2)
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Längsträger, hinter Vorderrad

## Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	IVECO
25 Motor Typ	F1CE0481H*C
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D



27 Hubraum	2998
28 Leistung kW	130
28 Leistung n	3500
29 Md. max Nm	400
29 Md. max n	1450
30 Abgasreinigung	1/504131264
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 504131265, 504041821, 504163348,
32 Schalldämpfer 2 Bez	504141545 Austritt amu/aml/ab
34 Motorkennzeichen	F1CE0481H*C???
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer links hinten seitlich am Motorblock
35 Geräuschdämpfung Z1	Kabinenunterboden mit Absorptionsmaterial
35 Geräuschdämpfung Z2	belegt

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4 Doppelbereifung hinten
15 Federung	v= Drehstab-/ h= Blatt-/Luftfederung; Stossd.
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	4,30-4,56
18 Getriebe 2	m6a
18 iA 2	4,30-4,56

## Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydraulisch
20 Betriebsbremse Z2	Kreise-A1/A2, A1+A2 Scheiben
20 Betriebsbremse Z3	ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR

## Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	151
---------------------------	-----



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

## Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	7
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'3
39 Rückspiegel	links+rechts

## Masse & Dimensionen

40 Länge von	8353
40 Länge bis	9353
41 Breite von	2380
41 Breite bis	0
42 Höhe von	3395
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	2605
43 Überhang hinten bis	3255
44 Abstand Achse 1-2 von	4750
44 Abstand Achse 1-2 bis	5100
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1725
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1661
48 Spur Achse 2 bis	0



49 Spur Achse 3 von 0

49 Spur Achse 3 bis 0

50 Spur Achse 4 von 0

50 Spur Achse 4 bis 0

## Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von 5022

52 Leergewicht bis 5342

53 Garantiegewicht von 6000

53 Garantiegewicht bis 6700

54 Achsgarantie v von 2300

54 Achsgarantie v bis 2400

54 Achsgarantie h von 4650

54 Achsgarantie h bis 5000

55 Dachlast 75

57 gebremst mech 3500

57 gebremst autom 0

58 ungebremst mech 750

58 ungebremst autom 0

59 mit Auflaufbremse mech 0

59 mit Auflaufbremse autom 0

60 Zentralachsanhänger mech 0

60 Zentralachsanhänger autom 0

61 Zentralachsanh. /ABS mech 0

61 Zentralachsanh. /ABS autom 0

62 Drehschemellenkung mech 0

62 Drehschemellenkung autom 0

63 Drehschemellenk./ABS mech 0

63 Drehschemellenk./ABS autom 0

64 Sattelanhänger mech 0

64 Sattelanhänger autom 0

65 Sattelanhänger/ABS mech 0

65 Sattelanhänger/ABS autom 0



66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	140
67 Stützlast autom	0

## Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	225/75R16C 116/114Q; 6x16
------------------	---------------------------

## Bemerkungen

Bemerkungen Z1	10) Hersteller Stufe 1: Chassis (Basisfahrzeug): IVECO SpA, Via Puglia 35, I-10100 Torino
Bemerkungen Z2	Stufe 2: Aufbau (vervollständigtes Fahrzeug): Concorde Reisemobile GmbH, Concordestrasse 2-4,
Bemerkungen Z3	D-96132 Schlüsselfeld-Aschbach
Bemerkungen Z5	36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw. Radmutterenden über die Felge ragen
Bemerkungen Z7	37) in Abweichung zur EWG-Typgenehmigung a.W. 1 - 2 Sitzplätze mit Beckengurt gem. DTC Prüfbericht Nr. 216SPM057
Bemerkungen Z8	auf Längsbank mit Abschluss beidseitig
Bemerkungen Z10	40/43) +105 mit Heckleiter
Bemerkungen Z12	53/54) Achsgarantien und Garantiegewicht gemäss Herstellerschild, Stufe 2
Bemerkungen Z14	36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z16	05) Cruiser 791 / Cruiser 840 / Cruiser 890
Bemerkungen Z17	40) 8353 / 8853 / 9353
Bemerkungen Z18	43) 2605 / 2955 / 3255
Bemerkungen Z19	44) 4750 / 4900 / 5100
Bemerkungen Z23	Eintrag Fahrzeugausweis (falls ausgerüstet):
Bemerkungen Z24	400- In Abweichung zu der EWG-Typgenehmigung: ? Sitzpl. auf Längsbank, mit nach ECE-R14 geprüfem Beckengurt

## Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	2IA901
Marke	IVECO-CONCORDE



Typ	Daily
Leergewicht_von	5022
Leergewicht_bis	5342
Garantiegewicht_von	6000
Garantiegewicht_bis	6700
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	m6a
iAchse	'4.30-4.56
Vmax_von	151
Vmax_bis	0
Motormarke	IVECO
Motortyp	F1CE0481H*C
Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
Treibstoff	D
Hubraum	2998
Leistung	130
Leistung_bei_n_min	3500
Drehmoment	400
Drehmoment_bei_n_min	1450
Abgasreinigung	KP
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4 Doppelbereifung hinten
Antrieb	H
AbgasCode	ACEC
Emissionscode	E04
ET-CO	40
ET-THC	10
ET-NMHC	0
ET-NOx	3200
ET-THC+NOx	0
ET-PM	17
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0



ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20070327
GeräuschCode	GABS
Fahrgeräusch	75
Standgeräusch	78
Standgeräusch_bei_n/min	2625
Bemerkung	y