



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 2IA902 |
| Typengenehmigung erteilt | 20070327 |
| gültig für Importdatum bis | 20090930 |
| Erweiterung TG vom: | 20070503 |
| Erweiterung TG Positionen | '11/38/54/68 |
| 01 EFKO-Code | 11 |
| 01 Fahrzeugart | SCHWERER MOTORWAGEN |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 102 |
| 02 Fahrzeugsuart | Wohnmotorwagen |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | IVECO-CONCORDE |
| 04 Typ | Daily |
| 05 Typ; Variante/Version | 50C18 (Stufe1) Carver ??? (Stufe2) |
| 06 Vorziffer | ZCFC50..... |
| 07 Karosserieform Code | 234 |
| 07 Karosserieform | Wohnwagen |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e13*70/156-2001/116*0226 |
| 10 EFKO-Code | 3396 |
| 10 Hersteller | IVECO S.P.A, I-10156 TORINO |
| 11 Herstellerplakette | im Motorraum, an Spritzwand (Stufe1) rechts hinten im Einstieg (Stufe2) |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, seitlich am Längsträger, hinter Vorderrad |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 Doppelbereifung hinten |
| 15 Federung | v= Drehstab-/ h= Blatt-/Luftfederung; Stossd. |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |



| | |
|----------------------------|--|
| 17 Achsantrieb | H |
| 18 Getriebe 1 | m6 |
| 18 iA 1 | 3,92-4,18 |
| 18 Getriebe 2 | m6a |
| 18 iA 2 | 3,92-4,18 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 151 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydraulisch |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Kreise-A1/A2, A1+A2 Scheiben |
| 20 Betriebsbremse Z3 | ABS mit EBV |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, auf HR |
| 25 Motor Marke | IVECO |
| 25 Motor Typ | F1CE0481H*C |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 2998 |
| 28 Leistung kW | 130.0 |
| 28 Leistung n | 3500 |
| 29 Md. max Nm | 400.0 |
| 29 Md. max n | 1450 |
| 30 Abgasreinigung | 1/504131264 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/ww. 504131265, 504041821, 504163348, |



| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------------|
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 504141545 Austritt amu/aml/ab | |
| 34 Motorkennzeichen | F1CE0481H*C??? | |
| 34 Motorkennzeichen | vor Motornummer | links hinten seitlich am Motorblock |
| Anbringungsort | | |
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Kabinenunterboden mit Absorptionsmaterial | |
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | belegt | |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 | |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 7 | |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 | |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 | |
| 38 Anzahl Türen | '1 | |
| 39 Rückspiegel | links+rechts | |
| 40 Länge von | 6480 | |
| 40 Länge bis | 7480 | |
| 41 Breite von | 2380 | |
| 41 Breite bis | 0 | |
| 42 Höhe von | 3185 | |
| 42 Höhe bis | 0 | |
| 43 Überhang vorne von | 0 | |
| 43 Überhang vorne bis | 0 | |
| 43 Überhang hinten von | 2080 | |
| 43 Überhang hinten bis | 2580 | |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3450 | |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 3950 | |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 | |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 | |



| | |
|-----------------------------|------|
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1696 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1541 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 4003 |
| 52 Leergewicht bis | 4806 |
| 53 Garantiegewicht von | 5200 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1950 |
| 54 Achsgarantie v bis | 2100 |
| 54 Achsgarantie h von | 3700 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 75 |
| 57 gebremst mech | 3500 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 140 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | Reifen: 195/75R16C; Mindest-Index: A1= 110Q / A2= 105Q |
| 70 Reifen Felgen | Felgen: 5x16 ET124 |
| Bemerkungen Z1 | 10) Hersteller Stufe 1: Chassis (Basisfahrzeug): IVECO SpA, Via Puglia 35, I-10100 Torino |
| Bemerkungen Z2 | Stufe 2: Aufbau (vervollständigtes Fahrzeug): Concorde Reisemobile GmbH, Concordestrasse 2-4, |
| Bemerkungen Z3 | D-96132 Schlüsselheld-Aschbach |
| Bemerkungen Z5 | 11/54) Achsgarantie vorn, gemäss Hersteller-Schild, Stufe 2 |
| Bemerkungen Z7 | 36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw. Radmutterenden über die Felge ragen |



| | |
|------------------------|--|
| Bemerkungen Z9 | 37) in Abweichung zur EWG-Typgenehmigung a.W. 1 - 2 Sitzplätze mit Beckengurt gem. DTC Prüfbericht Nr. 216SPM057 |
| Bemerkungen Z10 | auf Längsbank mit Abschluss beidseitig |
| Bemerkungen Z12 | 40/43) +105 mit Heckleiter |
| Bemerkungen Z14 | 36/37/52) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren |
| Bemerkungen Z16 | 05) Carver 642 / Carver 692 / Carver 742 |
| Bemerkungen Z17 | 40) 6480 / 6980 / 7480 |
| Bemerkungen Z18 | 43) 2080 / 2280 / 2580 |
| Bemerkungen Z19 | 44) 3450 / 3750 / 3950 |
| Bemerkungen Z23 | Eintrag Fahrzeugausweis (falls ausgerüstet): |
| Bemerkungen Z24 | 400- In Abweichung zu der EWG-Typgenehmigung: ? Sitzpl. auf Längsbank, mit nach ECE-R14 geprüfem Beckengurt |