



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 2IB306 |
| Typengenehmigung erteilt | 20171024 |
| gültig für Importdatum bis | 20190831 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 20 |
| 01 Fahrzeugart | GESELLSCHAFTSWAGEN |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 107 |
| 02 Fahrzeugsuart | Basisfahrzeug |
| 03 Fahrzeugklasse | M3 |
| 04 Marke | IVECO-SITCAR |
| 04 Typ | Voyager |
| 05 Typ; Variante/Version | IS72DI2DA; IU11C1C/VF?MA1?X7? |
| 06 Vorziffer | ZCFC270..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 EFKO-Code | 3423 |
| 10 Hersteller | IVECO S.P.A, I-10156 TORINO |
| 11 Herstellerplakette | links, vorne an Servicetüre |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorne an Längsträger, hinter Vorderrad |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Blatt-/Luftfederung |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | H |
| 18 Getriebe 1 | m6 |
| 18 iA 1 | 2,9-5,1 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Getriebe 2 | a8 |
| 18 iA 2 | 2,9-5,1 |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 100 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 100 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-A1/A2 |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., auf HR |
| 23 Dauerbremse | elektr. Retarder |
| 25 Motor Marke | FPT-Industrial |
| 25 Motor Typ | F1CFL411W*E |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 2998 |
| 28 Leistung kW | 132 |
| 28 Leistung n | 3500 |
| 29 Md. max Nm | 430 |
| 29 Md. max n | 1600 |
| 30 Abgasreinigung | siehe Bemerkungen |
| 34 Motorkennzeichen | F1CFL411W*E |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | hinten, links oben am Schwungradgehäuse |



| | |
|----------------------------|--|
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Kabinenunterboden, Motorhaube und Spritzwand |
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | mit Absorbtiionsmaterial belegt, Absorbtiions- |
| 35 Geräuschkämpfung Z3 | blenden beidseitig in den Radkästen |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 0 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 7990 |
| 40 Länge bis | 8040 |
| 41 Breite von | 2340 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 2990 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 2580 |
| 43 Überhang hinten bis | 2630 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 4350 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1725 |



| | |
|------------------------------|-------|
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1661 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 0 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 7200 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 2500 |
| 54 Achsgarantie v bis | 2700 |
| 54 Achsgarantie h von | 5350 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 keine Dachlast | keine |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 750 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 100 |
| 67 Stützlast autom | 100 |
| 69 Reifen Felgen | 225/75R16 121/120N; 6x16 |
| Bemerkungen Z1 | 04) Stufe 1: IVECO Fahrgestell / Stufe 2: SITCAR Komplettbus |
| Bemerkungen Z2 | 05) IS72CI2DA; IU11C1C/VF?MA1?X7? / VY.10; NC4B/2?-AC-RT-?? |
| Bemerkungen Z3 | 06) ZCFC270..... / ZA9VY..... |
| Bemerkungen Z4 | 09) e3*2007/46*0125 / - |
| Bemerkungen Z5 | 10) IVECO S.p.A.-I-10156 Torino / SITCAR S.p.A, I-41043 Casinalbo di Formigine (Modena) |
| Bemerkungen Z7 | 19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung |
| Bemerkungen Z9 | 30) KP 1/5801559179 und K 1/5802025230 |
| Bemerkungen Z11 | Zuordnung |
| Bemerkungen Z12 | 05) IU11C1C/VF?MA1?X75 / IU11C1C/VF?MA1?X71 |



Bemerkungen Z13

57) 3300 kg

/ keine
