



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 2MA103 |
| Typengenehmigung erteilt | 19951208 |
| gültig für Importdatum bis | 20010930 |
| Erweiterung TG vom: | 19960403 |
| Erweiterung TG Positionen | '31 |
| 01 EFKO-Code | 20 |
| 01 Fahrzeugart | GESELLSCHAFTSWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 106 |
| 02 Fahrzeugsubart | Fahrgestell |
| 03 Fahrzeugklasse | M3 |
| 04 Marke | MAN |
| 04 Typ | NL 222 (F) |
| 05 Typ; Variante/Version | A10 = Werksaufbau / 898 = Fremdaufbau |
| 06 Vorziffer | WMAA10..... / WMA898..... |
| 07 Karosserieform Code | 263 |
| 07 Karosserieform | Bus |
| 10 EFKO-Code | 4039 |
| 10 Hersteller | MAN TRUCK & BUS AG, D-80995 MUENCHEN |
| 11 Herstellerplakette | rechts vorn im Einstieg, an Frontwand |
| 12 Fahrgestellnummer | unter Frontklappe, rechts an Traverse |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Luftfederung, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | H |



| | |
|----------------------------|---|
| 18 Getriebe 1 | a3 |
| 18 iA 1 | 4,58-7,63 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Getriebe 2 | a4 |
| 18 iA 2 | 4,58-7,63 |
| 18 Zuordnung 2 | a |
| 18 Getriebe 3 | a5 |
| 18 iA 3 | 4,58-7,63 |
| 18 Zuordnung 3 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 66 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 97 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Druckluft, Kreise V/H, Trommeln; |
| 20 Betriebsbremse Z2 | a.W. ABS; Druck p2= 7,80-8,10 bar |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Federspeicher, abstufb.,HR; mech.Lösevorr.= |
| 21 Hilfsbremse Z2 | Spindel a.Zylinder, a.W. pneumatisch |
| 22 Feststellbremse | Federspeicher, wie Hilfsbremse |
| 23 Dauerbremse | Retarder im Getriebe integriert |
| 25 Motor Marke | MAN |
| 25 Motor Typ | D0826LUH12 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / Reihe-T |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 6871 |
| 28 Leistung kW | 162.0 |
| 28 Leistung n | 2400 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 29 Md. max Nm | 850.0 |
| 29 Md. max n | 1600 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/81.15101.0250 oder 1/81.15101.0291 |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | Austritt abu/aau |
| 34 Motorkennzeichen | D0826LUH12 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | Plakette, oben auf Motorblock, hinter Einspritzpumpe |
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motorraum, Heck- und Seitenklappen mit |
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | Absorptionsmaterial belegt; |
| 35 Geräuschkämpfung Z3 | Reflektionskapsel unter Motor und Getriebe |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 0 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2 oder 3 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 0 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 2400 |
| 41 Breite bis | 2500 |
| 42 Höhe von | 0 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 2600 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 3200 |



| | |
|--------------------------|-------|
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 4400 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 5875 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 2052 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 2054 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1860 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1862 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 9000 |
| 52 Leergewicht bis | 11000 |
| 53 Garantiegewicht von | 18000 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 6600 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 11500 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 750 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 2500 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 11/70R22.5; 275/70R22.5; 285/60R22.5; |
| 70 Reifen Felgen | 7.50x22.5; 8.25x22.5 Stahl |
| Bemerkungen Z1 | 36/37/38/52) bei der Einzelabnahme festlegen bzw. kontrollieren |
| Bemerkungen Z21 | Eintrag Fz-Ausweis: 135 - nur für Linienverkehr zugelassen |



Typenscheinschweiz.ch