



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 2MA460                                    |
| Typengenehmigung erteilt   | 20241104                                  |
| gültig für Importdatum bis | 0   |
| Erweiterung TG vom:        | 20250425                                  |
| Erweiterung TG Positionen  | '18/19/57/58/59/66/67/72/Bem              |
| 01 EFKO-Code               | 22  |
| 01 Fahrzeugart             | GESELLSCHAFTSWAGEN                        |
| 02 Fahrzeugsубart Code     | 107                                       |
| 02 Fahrzeugsубart          | Basisfahrzeug                             |
| 03 Fahrzeugklasse          | M2  |
| 04 Marke                   | MAN                                       |
| 04 Typ                     | TGE 5.160                                 |
| 05 Typ; Variante/Version   | SYM2Z; SY??6?DREC??/*                     |
| 06 Vorziffer               | WMA...UY.....                             |
| 07 Karosserieform Code     | 0   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*2007/46-2019/543*1630                  |
| 10 EFKO-Code               | 4039                                      |
| 10 Hersteller              | MAN TRUCK & BUS AG, D-80995 MUENCHEN      |
| 11 Herstellerplakette      | links, ww. rechts an B-Säule              |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, rechts unten                |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4; ww. Doppelbereifung auf A2          |
| 15 Federung                | v= Schrauben- h= Battfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe                  |
| 17 Achsantrieb             | Hinten                                    |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 18 Getriebe 1              | m6  |
| 18 iA 1                    | 4.70  |
| 18 Zuordnung 1             | a   |
| 18 Getriebe 2              | a8  |
| 18 iA 2                    | 4.70  |
| 18 Zuordnung 2             | b   |
| 18 Zuordnung 3             | c   |
| 18 Zuordnung 4             | d   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 100   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 100   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1       | ww. Unterdruckhilfe/elektromech.Verstärker, |
| 20 Betriebsbremse Z2       | hydr., Kreise-X, Scheiben/Scheiben, ABS/ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse                   |
| 22 Feststellbremse         | ww. mech./elektromech., Trommeln oder ...   |
| 25 Motor Marke             | VW  |
| 25 Motor Typ               | DREC  |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI                     |
| 26 Bauart Treibstoff       | D   |
| 27 Hubraum                 | 1968  |
| 28 Leistung kW             | 120   |
| 28 Leistung n              | 3600  |
| 29 Md. max Nm              | 410   |
| 29 Md. max n               | 1500  |
| 30 Abgasreinigung          | 1/7E0166B? + 1/2N0181B? + 1/7E0230A?        |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS   |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/2N0118B  |
| 34 Motorkennzeichen                   | DRE  |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vorne stirnseitig am Motorblock oder hinten beim Getriebeflansch |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 0  |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 0  |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 1  |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis            | 3  |
| 38 Anzahl Türen                       | '2-4+2   |
| 39 Rückspiegel                        | links+rechts   |
| 40 Länge von                          | 6836   |
| 40 Länge bis                          | 7391   |
| 41 Breite von                         | 2069   |
| 41 Breite bis                         | 0  |
| 42 Höhe von                           | 2390   |
| 42 Höhe bis                           | 2835   |
| 43 Überhang vorne von                 | 0  |
| 43 Überhang vorne bis                 | 0  |
| 43 Überhang hinten von                | 1346   |
| 43 Überhang hinten bis                | 1901   |
| 44 Abstand Achse 1-2 von              | 4490   |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis              | 0  |
| 45 Abstand Achse 2-3 von              | 0  |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis              | 0  |
| 46 Abstand Achse 3-4 von              | 0  |



|                              |      |
|------------------------------|------|
| 46 Abstand Achse 3-4 bis     | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von          | 1769 |
| 47 Spur Achse 1 bis          | 0    |
| 48 Spur Achse 2 von          | 1601 |
| 48 Spur Achse 2 bis          | 1750 |
| 49 Spur Achse 3 von          | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis          | 0    |
| 52 Leergewicht von           | 0    |
| 52 Leergewicht bis           | 0    |
| 53 Garantiegewicht von       | 4900 |
| 53 Garantiegewicht bis       | 5000 |
| 54 Achsgarantie v von        | 2200 |
| 54 Achsgarantie v bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie h von        | 3230 |
| 54 Achsgarantie h bis        | 3500 |
| 55 Dachlast                  | 0    |
| 57 gebremst mech             | 3500 |
| 57 gebremst autom            | 3500 |
| 58 ungebremst mech           | 750  |
| 58 ungebremst autom          | 750  |
| 59 mit Auflaufbremse mech    | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech  | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0  |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0  |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 8000   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 8000   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0  |
| 67 Stützlast mech                   | 140  |
| 67 Stützlast autom                  | 140  |
| 69 Reifen Felgen                    | Bei Einzelbereifung hinten: v= 235/65R16C 115R; 6.5Jx16 ET60 h=<br>285/55R16 126N; 8.5Jx16 ET53            |
| 70 Reifen Felgen                    | Bei Doppelbereifung hinten: v+h= 205/75R17C 115/113R; 5.5x17 HMA 121.5<br>Varianten im Abrollradiusbereich |
| 71 Reifen Felgen                    | 343 - 347mm nach ETRTO; Felgen: weitere, den entsprechenden Reifen<br>zugeordnet nach ETRTO                |
| Bemerkungen Z1                      | 05/72) *= N????VSH????00?7GI0D??0OMAN  |
| Bemerkungen Z3                      | 19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung   |
| Bemerkungen Z5                      | 22) ... Scheiben, auf HR   |
| Bemerkungen Z7                      | 40) Fahrzeuglänge ohne a.W. vorhandenes Trittbrett hinten  |
| Bemerkungen Z9                      | 56) a.W. orig. Anhängervorrichtung   |



|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Bemerkungen Z10</b> | Typ: 3004 Ausf.B, 329123,  |
| <b>Bemerkungen Z11</b> | Konformitätszeichen: E4 55R-01 0100, E13 55R-01 4103,                              |
| <b>Bemerkungen Z12</b> | Anhängebock: Klasse F, Typ 321910, D-Wert 21 kN, S-Wert 140 kg,<br>E13 55R-01 4162 |
| <b>Bemerkungen Z13</b> | Klasse F, Typ Rockinger Vario, D-Wert 30 kN, S-Wert 300 kg, E1<br>55R-01 0044      |
| <b>Bemerkungen Z16</b> | Zuordnung Dachlast   |
| <b>Bemerkungen Z17</b> | 05) Version NH...(Superhochdach) / Version NM... Hochdach)                         |
| <b>Bemerkungen Z18</b> | 55) 0 kg / 150 kg  |
| <b>Bemerkungen Z21</b> | 07/36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren                         |