



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	2MA812
Typengenehmigung erteilt	19961220
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	19980203
Erweiterung TG Positionen	'06/68
01 EFKO-Code	20
01 Fahrzeugart	GESELLSCHAFTSWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M3
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	O 814 D
05 Typ; Variante/Version	814D
06 Vorziffer	W.B670...1.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART
11 Herstellerplakette	links, im vorderen Einstieg
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn im Radkasten auf Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Blatt- od. Luftfederung, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	2,92-3,91



18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m6
18 iA 2	2,92-3,91
18 Zuordnung 2	a
18 Getriebe 3	a4
18 iA 3	2,92-3,91
18 Zuordnung 3	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	100
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	100
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	pneumat.-hydr., Kreise-A1/A2,
20 Betriebsbremse Z2	A1+A2 Scheiben, ALB auf A2
20 Betriebsbremse Z3	a.W. ABS, Druck p2 9,8 bar
21 Hilfsbremse Z1	Federspeicher auf A2
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
23 Dauerbremse	Staudruck, a.W. Retarder
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	OM904LA.II/1
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4249
28 Leistung kW	100.0
28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	520.0
29 Md. max n	1200



31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/6674900001 oder 6674900101
34 Motorkennzeichen	OM904LA.II/1
34 Motorkennzeichen	Plakette, links hinten auf Motorblock
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Absorptionskapsel unter Getriebe
37 Anzahl Plätze Total von	0
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	0
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	6330
40 Länge bis	7210
41 Breite von	2200
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2800
42 Höhe bis	3100
43 Überhang vorne von	820
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1810
43 Überhang hinten bis	2140
44 Abstand Achse 1-2 von	3700
44 Abstand Achse 1-2 bis	4250
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0



46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1860
47 Spur Achse 1 bis	1900
48 Spur Achse 2 von	1620
48 Spur Achse 2 bis	1690
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	3600
52 Leergewicht bis	4200
53 Garantiegewicht von	7490
53 Garantiegewicht bis	8200
54 Achsgarantie v von	2800
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	5600
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	2000
57 gebremst autom	2000
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	2000
59 mit Auflaufbremse autom	2000
60 Zentralachsanhänger mech	0



60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	205/75R17.5, 215/75R17.5, 8R17.5; 6.00x17.5
70 Reifen Felgen	Varianten im Abrollumfangbereich 2160-2443 mm ETRTO zulässig
Bemerkungen Z1	07/36/37/38/51) bei der Einzelabnahme feststellen bzw. kontrollieren
Bemerkungen Z3	19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung 100 km/h
Bemerkungen Z5	31) mit HS: 6674900001 Austritt abu 75a) 88,0 dB/A
Bemerkungen Z6	6674900101 amu 90,0
Bemerkungen Z7	abu 84,0
Bemerkungen Z8	aau 82,0
Bemerkungen Z9	6674900001 abu 75b) 87,0 zwischen A1+A2



Bemerkungen Z10		abu	84,0	nach A2
Bemerkungen Z11	6674900101	amu	92,0	
Bemerkungen Z12		aau	83,0	
Bemerkungen Z14	53) 8200kg, ab VIN-Nummer: WDB6703731N065798			