



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	2MA825
Typengenehmigung erteilt	19970611
gültig für Importdatum bis	19980930
Erweiterung TG vom:	20080718
Erweiterung TG Positionen	'329-332
01 EFKO-Code	21
01 Fahrzeugart	KLEINBUS
02 Fahrzeugsubart Code	107
02 Fahrzeugsubart	Basisfahrzeug
03 Fahrzeugklasse	M2
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	314 G
05 Typ; Variante/Version	903071 / 903072 / 903073
06 Vorziffer	WDB90307.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART
11 Herstellerplakette	im Motorraum, links oben auf Kühlertraverse oder am Fahrersitzkasten aufgeklebt
12 Fahrgestellnummer	rechts, im Radkasten vorn, hinter Stossdämpfer
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Blattfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,38-5,29
19 Fahrzeug Vmax mech von	167
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ALB auf HR; a.W. ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	M111E23
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj.
26 Bauart Treibstoff	Y
27 Hubraum	2295
28 Leistung kW	0.0
28 Leistung n	0
29 Md. max Nm	0.0
29 Md. max n	0
30 Abgasreinigung	1/KT0033 oder KT0105
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/9014901401
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/9014901201; Austritt aau
34 Motorkennzeichen	111979



34 Motorkennzeichen

links, hinten oben auf Schwungradgehäuse

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube sowie Motorraum seitlich und
35 Geräuschkämpfung Z2	hinten mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	0
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	0
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4
39 Rückspiegel	links + rechts
40 Länge von	4835
40 Länge bis	6535
41 Breite von	1933
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2350
42 Höhe bis	2570
43 Überhang vorne von	882
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	953
43 Überhang hinten bis	1628
44 Abstand Achse 1-2 von	3000
44 Abstand Achse 1-2 bis	4025
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0



47 Spur Achse 1 von	1640
47 Spur Achse 1 bis	1654
47 ET Achse 1 von	83.0
47 ET Achse 1 bis	76.0
48 Spur Achse 2 von	1630
48 Spur Achse 2 bis	1644
48 ET Achse 2 von	83.0
48 ET Achse 2 bis	76.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	2950
53 Garantiegewicht bis	3500
54 Achsgarantie v von	1600
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2240
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	300
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0



59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	5600
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	225/70R15C 112R; 6x15 ET83, 7x15 ET76
Bemerkungen Z1	05) 903071: 44) 3000 mm
Bemerkungen Z2	903072: 3550 mm
Bemerkungen Z3	903073: 4025 mm
Bemerkungen Z4	26) G/B; Gas- oder Benzinbetrieb umschaltbar
Bemerkungen Z5	28) Gasbetrieb 73,80 kw bei 5500 /min; Benzinbetrieb 105,00 bei 5000 /min
Bemerkungen Z6	29) Gasbetrieb 149,80 Nm bei 4000 /min; Benzinbetrieb 210,00 bei 4000 /min



Bemerkungen Z8	36) Tachograph bei gewerbsm. Personentransport; Platzzahltafel; Notausstiege/Kennzeichnung/Werkzeug
Bemerkungen Z10	40/43) a.W. mit Trittbrett hinten, Länge +160 mm
Bemerkungen Z12	37/52) bei Einzelabnahme festlegen
Bemerkungen Z14	55) nur mit 5-facher seitlicher Abstützung; do. mit Hochdach = 150 kg
Bemerkungen Z15	57) mit Schlusstraverse, wahlw. 'ORIS F31, F31/1, F32' = 2000 kg
Bemerkungen Z16	oder 'WESTFALIA 313094, 313095, 313099, 313100' = 2000 kg
Bemerkungen Z17	oder 'RUSTERHOLZ' = 2000 kg
Bemerkungen Z18	oder 'LARAG, TECHAU, HIRSCHI MBS..' = 3000 kg
Bemerkungen Z20	73/75) Zuordnung a) = Gasbetrieb
Bemerkungen Z21	b) = Benzinbetrieb
Bemerkungen Z23	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z24	Ziffer 329, 330, 331 oder 332 der asa-Richtlinie Nr. 6 betreffend Gasbehälter erforderlich